

fsb离心泵价,离心泵,程跃泵业图

产品名称	fsb离心泵价,离心泵,程跃泵业图
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:程跃 型号:BU1108
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

FSB型氟塑料合金离心泵

按国际标准设计，

泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯

(F46)

，
泵盖、

叶轮和轴套

均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式

FSB型氟塑料合金离心泵

按国际标准设计，

泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯

(F46)

，
泵盖、

叶轮和轴套

均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式

波纹管机械密封，静环选用

99%

氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，防腐耐磨，适用于输送任

何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强

氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上最强耐腐蚀装备之一。其具有结构

紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声

低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高，节约能源等优点。杜绝跑、冒、

滴、漏，广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、

染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。

本产品全部

采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的

生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

FSB型氟塑料合金离心泵

按国际标准设计，

泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯

(F46)

泵盖、

叶轮和轴套

均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式

波纹管机械密封，静环选用

99%

氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，防腐耐磨，适用于输送任

何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强

氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上最强耐腐蚀装备之一。其具有结构

紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声

低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高，节约能源等优点。杜绝跑、冒、

滴、漏，广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、

染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。

本司产品全部

采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的

生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。