灯光智能远程控制系统

产品名称	灯光智能远程控制系统
公司名称	深圳市讯高宏砺科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:讯高宏历 型号:GPRS2000
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联第六工业区方兴科技园B区28栋2楼
联系电话	86-075566801819 13728870297

产品详情

系统概述：

讯高宏砺智能照明监控系统是深圳市讯高宏砺科技有限责任公司推出的公共物联网服务的照明综合管理平台，旨在为城市照明管理者提供智能、便捷、精细管理手段，专门针对城市照明的集中管理控制的需求，量身打造对其辖区照明设施进行集中管理和控制的最佳解决方案；服务网具有规模大，技术领先，系统稳定，功能完善等特点，平台网络覆盖我国任何一个城市或乡镇。

系统综合了目前最为流行的云计算平台技术，移动互联网通信技术，无线物联网工业自动化控制技术和手机终端应用软件技术，是高技术与人性化使用的完美体现。

无论是路灯道路照明、城市夜景亮化照明、园林景观照明，还是公路桥梁照明、机场照明、港口照明、广场照明，以及商店、广告、门店招牌，广告灯箱，甚至是别墅周边的夜间照明，安防系统辅助触发照明，均可采用我们提供的服务平台进行管理控制。

基本功能：

集中控制：通过计算机、智能手机等上网设备对城市照明设施进行任意时间、任意状态、任意效果的控制。达到对分散的照明设备进行精细化管理。

状态监测：对照明配电设施进行在线监测、数据采集、状态分析，为城市照明管理人员提供详尽的的设备运行数据和管理决策依据。

故障反馈：实时获取设备工作状态，提供实时报警信息。管理人员可安全、高效对配电设施进行管理，及时获取故障信息，避免对延迟故障设备维修。

特色功能：

*远程实时开关控制

*按周、全年、天文钟自动定时控制

*设备在线、开关状态及参数查询

*远程自动读取DLT-645规约电能表

*设备故障、掉电、异常运行自动报警

*自动采集电压、电流、运行温度等参数

*线缆防盗检测及线缆报警

平台给管理人员带来的好处：

稳定性高：

应用成熟的无线互联网和云平台技术，电信级的运营平台硬件设施；工业化的硬件产品设计和生产质量控制，确保系统运行稳定。

安全性高：

用户登录系统均通过类似银行账号和密码的权限，进入专有云主机管理自由设备；确保系统的安全保密性。

性价比高：

无线投资建设专用的控制中心硬件设备和控制软件系统，无需专业人员对整个系统进行维护，极大降低用户的建设和运维的成本投入

节省电能：无论是景观照明，还是路灯照明，只要控制设备出现故障，就会造成长明灯，引起电能浪费，造成经济损失。

控制便捷：无论是路灯，景观照明等，靠工作人员现场调整开关灯都要花大量的时间，引入远程照明服务，会大量减少人力及其劳动强度和；

维护方便：照明设备出现故障时，在第一时间了解现场情况，及时排除故障，给管理者带来诸多方便。

设备参数：

电源： AC 220V 50/60Hz

继电器输出： 6路继电器开关输出，5A 10V DC(额定)

NO（常开）触点： 5A 250V AC(额定)

最大总负载： 60A

开关输入及通信接口： 6路开关量（DI）输入,支持无线互联网通信

实时时钟： 自动与服务器监控中心同步校时

储存温度： -45-80°C

工作温度： -20°C-- +75°C

相对湿度： 5～95%

压力范围： 80～108Kpa

尺寸（长*宽*厚）： 230*200*50MM

重量： 2KG