

山东卧式暗装风机盘管供应商

产品名称	山东卧式暗装风机盘管供应商
公司名称	德州艾尔玛通风空调销售有限公司
价格	413.00/台
规格参数	品牌:艾尔格霖 型号:FP-51WA 风量:510m/h
公司地址	13969200950@163.com
联系电话	0534-2758050 13969200950

产品详情

山东卧式暗装风机盘管供应商

FP-WA卧式暗装风机盘管标准型：

FP-WA卧式暗装标准型风机盘管是民用建筑中使用广泛的一类风机盘管。它的机外静压为12Pa，设计风量为340m³/h—2380 m³/h。额定冷量为2-13KW，额定热量为3.2-20KW，单台适用于13-90平米的房间。为了节省室内的建筑高度，产品采取了超薄机身的设计，机身高度为230mm，可理想的放入天花板内，结合室内装修，配上出风口，是宾馆、饭店、办公室等理想的空调设备

型号

FP-34WA

FP-51WA

FP-68WA

FP-85WA

FP-102WA

FP-136WA

额定

冷量

H

W

2000

2900

4000

5200

5600

7500

M

1600

2400

3200

4500

5200

6100

L

1200

1800

2800

3600

4050

5500

热量

5600

7080

8160

11000

2300

4880

5800

7050

9300

1900

3800

5100

8700

输入

功率

12

Pa

37

52

62

75

90

140

30

44

59

72

90

108

160

50

49

66

84

100

118

174

电源

V/P/Hz

220V-240V/1/50Hz

风机数量

1

2

2

3

风量

m³/h

340

510

680

850

1020

1360

255

380

640

770

180

280

430

510

680

噪音

dB(A)

36/36/40

38/38/44

41/41/46

43/44/47

45/46/49

45/48/50

水流量

kg/h

372

558

774

846

1050

1374

水阻

KPa

30

40

排水管尺寸

Inch

R3/4

水管尺寸

进

Re3/4

出

重量kg

无回风箱

13

15

16

18

20

27

带回风箱

17

19

20

22

25

31

超薄型

14

29

外形尺寸mm

L

标准型

740

840

940

1040

1140

1340

W

455

455

H

235

235

带回风型

480

480

送风口尺寸

长

标准型/带回风型

450

580

650

780

880

1100

高

125

125

高

105

回风口尺寸

长

带回风型

450

580

650

780

880

1100

高

170

170

型号

FP-170WA

FP-204WA

FP-238WA

工况说明

9800

11200

12800

1.供冷工况参数：

进口空气干球温度为27

湿球温度为19.5 ；

进水温度7 ，出水温度为12

2.供热工况参数：

进口空气干球温度为20 .进水温度60 .

8500

9900

10880

6390

7800

8448

13500

16200

19000

11800

15100

17860

9500

14180

16000

150

186

230

180

216

255

210

250

300

4

4

4

1700

2040

2380

1280

1530

1790

1020

1020

1309

47/50/52

50/52/54

52/54/56

1632

1974

2268

40

40

50

重量

kg

32

35

37

37

42

44

外形

尺寸mm

标

准

型

1540

1740

1940

455

455

455

235

235

235

尺寸

mm

480

480

480

送风口

长

全系

1300

1500

1700

125

125

125

回风口

170

170

170