

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机

产品名称	PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机
公司名称	东莞市富邦机械设备有限公司
价格	179.00/1
规格参数	品牌:富邦 型号:FB-W-500 机身材质:不锈钢+槽钢
公司地址	东莞清溪百家村德辉工业园
联系电话	0769-87846993 13713285042

产品详情

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机工作原理

- 1.化工搅拌机的搅拌原理采用分离螺旋向上推进与自由落差结合，反复作用的原理进行高效混合。搅拌效率极高且机内无死角。该机上料，放料方便快捷，一人可独立完成上料，混料，放料等全部工序。
- 2.卧式粉体搅拌机比传统的混料设备提高功效一倍以上。达到省时，高效，节能，无粉尘等特点。化工粉体搅拌机整机为不锈钢SUS304制造，单项?三项电源可选，该机型分为500升至6000升多种规格。是制药，食品，塑料、化工行业精细混料的首选设备。
- 3.例如FB-W-1000升机型，物料由前端入料口投入，仅需10分钟就以完成精细混合。放料装袋即可

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机器说明：

- 1.料桶及浆叶全不锈钢制造，清洗容易、避免锈蚀。
- 2.摆线针轮减速机，寿命长，噪音低。
- 3.防护门特殊设计，易于设备保养、维护，特配人梯，投料更方便。
- 4.双向S形螺旋浆叶，拌料迅速、均匀。
- 5.顶部可视窗口，易于观察混料情况。
- 6.计时器0-30分钟任意定时混料。
- 7.混料同时可将料烘干

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机产品特点

卧式拌料机特点:

- 1、料桶与原料接触部份均采用不锈钢，无集料死角，清洗容易，绝无污染。
- 2、超大不锈钢用超宽不锈钢“S”形浆叶，保证搅拌快速均匀。
- 3、计时器可设定混料时间，短时间内完成均匀混合，低耗能，高效率。
- 4、进口电机，进口减速机是机器启动平稳的保障。
- 5、全身为方管、槽铁机架，保证钢性十足。
- 6、多重安全保护装置，确保操作者用机器的安全。
- 7、可定做油温加热，主要通过电热板加热油箱内导热油传温，利用该温度把桶内物料在搅拌过程中进行翻炒烘干，达到混合干燥之目的，节省投资

燥之目的，节省投资

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机参数规格

不锈钢塑料卧式加热搅拌机 电动油温加热混合搅拌机

- 1.机器接触物料采用不锈钢202材质，桶体壁厚为5mm，主轴采用89*8，小轴采用48*8mm不锈钢无缝管制作；
- 2.支架采用6mmA3板折弯而成，电机支架部分采用国标10号槽钢；
- 3.电机采用方力7.5KW4级电机，国茂4号摆线针减速机；
- 4.螺带采用60*8mm制作，单向180度；
- 5.油封采用TTO油封，轴承采用进口PF210
- 6.出料口离地面：650mm,出料直径为：159mm，出料口挡板为：5mm厚；
- 7.电器采用正泰电器，配有计时器，马达过载保护装置和安全保护装置；
- 8.机器外形尺寸为：2800*1200*2000mm（桶体容量为：2000升）

【搅拌机（器）】适用范围

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加剂助之搅拌混合、混色之用途；单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。常用于大容

量的塑胶染色造粒、改性、再生料回收、PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌干燥及化工粉体类（如：碳酸钙，钡，

滑石粉，阻燃剂，钛白粉，PVC粉料，助剂，陶瓷色釉料等）料的搅拌干燥用途。

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机包装说明

常规包装，全国包送，

PVC粉料卧式搅拌机 烘干卧式搅拌机拌料机售后服务

售后服务

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神

，以“最优惠的价格，最周到的服务，最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训。
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访。
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，如人为造成的损坏，零配件及维修费厂家只负担成本就可以