

IPX9 IPX9K IP9K 9K防水试验箱

产品名称	IPX9 IPX9K IP9K 9K防水试验箱
公司名称	东莞市品达试验设备有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	水压值:8~10MPa 水温值:RT~80 ± 5 水流量:14 ~ 16L / min
公司地址	广东省东莞市石排中坑工业区品达公司
联系电话	4006829005 15362426520

产品详情

IPX9K IPX9K IP9K高压/蒸汽喷射防护试验箱

防水试验满足：DIN-40050-9、IEC-60529、ISO-20653 等标准中对应的参数，本试验箱主要针对：汽机车零配件、电机、电子数码 ...

等行业，用于仿真自然环境或人为因素所设计的高压、蒸汽喷射清洗、防水等级9K的试验条件。

IPX9K IPX9K IP9K高压/蒸汽喷射防护试验箱

IPX9K IPX9K IP9K高压/蒸汽喷射防护试验箱 制造参数：

设备尺寸：

? ????8~10MPa??8000~10000kPa?80~100 bar?

? ????RT~80±5?

? ????14?16L / min

? ????????????

? ?????30s?4????120s?????

? ??????0°?30°?60°?90°

? ?????4 ?

? ????????????

? ??????r/min

11 ??????kg

12 ????????1min?9999min(??)

13 ??????????????????????????

14 ??????????????

15 ??????????????????????????????

16 ??????????????????????????

17 IPX9K ?????????????????

18 IPX9K????????????IPX1 IPX2 IPX3 IPX4 IPX5 IPX6 IPX9K ?????????????????“????????”?

IPX9K IPX9K IP9K高压/蒸汽喷射防护试验箱

工作室内不锈钢转盘、喷管；外墙板为优质冷轧板静电塑胶制作；内墙板为SUS304不锈钢板制作；
不锈钢板转盘台面，动力部分由上海欧特公司电机减速一体化，比速为1 120、90W调速器。