

# 德莎70415 易拉胶带

产品名称	德莎70415 易拉胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	德莎:70415
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

## 产品详情

### 德莎70415 易拉胶带

#### 产品主要特点：

德莎胶带（tesa）公司是世界上最大的胶带制造商之一，系于德国拜尔斯道夫(beiersdorf)股份有限公司辖下三大部门(其余两大部门为妮维雅和hansaplastic)之一，2001年4月，德莎胶带正式成立为拜尔斯道夫股份有限公司辖下独立的子公司：tesa ag。

德国原装进口的德莎tesa70415-0.15易拉胶，无基材乳白双面胶，

规格：610mm\*100m

品牌：tesa，

类型：胶带，

厚度：0.15mm，

主要适用于电池贴合后盖 优点：耐高温，不残胶。粘性好，可以反复拆装电池，对后盖壳没有任何损坏。为了更好的配合客户打样生产，我们公司秉着客户至上可以提供各种宽度规格料，极大的降低您的成本，提供相应sgs报告 msds等资料。

-----

型号：德莎4928 高温双面胶带

产品介绍：

1：总厚度(mm):0.12

2：钢板粘着力n/25mm：21.3

3：颜色：透明

4：短期耐温（ ）：200

5：长期耐温（ ）：80

6：基材：pet薄膜

7：粘胶剂：丙烯酸

8：应用：对难粘表面，如形状多样的泡棉、橡胶材料利高温下都能充分粘结，高初粘力，立即粘接被粘接表面,适用于电子设备中固定电池于电池板；汽车工业中固定abs塑料部件；家具工业中固定装饰件

---

德莎4329胶带 tesa4329美纹纸胶带

规格：1600mm\*50m

基材：美纹纸

厚度：0.12mm

长期耐温性 80（ ）

短期耐温性 80（ ）

胶系 天然橡胶

适用范围：喷漆遮蔽以及临时固定

胶粘剂

天然橡胶

钢板剥离度 [n/cm] 2.40

抗张强度 [n/cm] 33.33

断裂延伸率 [%] 9

轻度皱纹纸，通用遮蔽胶带，适用于低要求的喷漆遮蔽以及临时固定。