

# TOP-1ME75-1-10MA NOP三角泵

产品名称	TOP-1ME75-1-10MA NOP三角泵
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	432.00/台
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

## 产品详情

TOP-1ME75-1-10MA润滑行业NOP三角泵

日本NOP泵组TOP-2MY750-220HBM

日本nop (Nippon Oil Pump)油泵、nop摆线齿轮泵、nop双向摆线泵,nop润滑泵、nop溢流阀、nop齿轮泵、nop叶片泵、nop液压马达

TOP-1ME75-1-10MA润滑行业NOP三角泵

日本NOP油泵型号

TOP-2MBY750-210HBVB TOP-2MY1500 TOP-2MY1500-204HWMVB TOP-2MY1500-208HWMPVB

TOP-2MY1500-210HBMVB TOP-2MY1500-212HBM TOP-2MY1500-212HBEM TTOP-2MY1500-212HBMVB

TOP-2MY1500-212HBEMVB TOP-2MY1500-220HBMVB TOP-2MY1500-220HBMVD

TOP-2MY1500-220HWMVDTOP-2MY1500-220HWNPEVB TOP-2MY1MY1500-212HBM-210HBVB

TOP-2MY200 (200/220V)TOP-2MY200-203HBMVB TOP-2MY200-204HBMVB-2L TOP-2MY200-206HBM

TOP-2MY200-206HBMVBTOP-2MY200-208HAMVB TOP-2MY200-208HWMC TOP-2MY200-210HBM

TOP-2MY200-210HBMVB TOP-2MY200-210HWMVB TOP-2MY200-212HBM TOP-2MY200-212HWM  
TOP-2MY400-203HBM TOP-2MY400-203HBEM TOP-2MY400-204HBM TOP-2MY400-204HBEM  
TOP-2MY400-204HBMVB

TOP-2MY400-204HBEMVB TOP-2MY400-204HWMVB TOP-2MY400-206HBM  
TOP-2MY400-206HMEM TOP-2MY400-206HBMVB TOP-2MY400-206HBEMVB TOP-2MY400-206HWM  
TOP-2MY400-206HWMC TOP-2MY400-206HWMPVSE TOP-2MY400-206HWMVB  
TOP-2MY400-206HWMVD TOP-2MY400-208HBM

TOP-2MY400-208HBEM TOP-2MY400-208HBMRVB TOP-2MY400-208HBMVB TOP-2MY400-208HWM

#### 一、质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能的检查，待产品对确认合格后再装箱发货。

#### 二、产品价格承诺：

##### B、安装总图

##### C、外购件说明书及制造厂家

#### 泵的安装须知：

- 1.检查螺杆泵电机，确知在运输和装卸的过程中没有损坏。
- 2.检查泵的油封是否良好，并检查泵在运输过程中是否损坏，可用手转动联轴器是否有卡劲的现象，如有则应拆泵进行清洗，修理和校正
- 3.三螺杆泵安装泵的进油和排油管道时，其管径不得小于泵的进油和排油口径，进油管道不得过长，弯头不得过多，否则将影响泵的工作状态。
- 4.当有两台以上的三螺杆泵安装在同一条管线上，为便于泵的启动，在进泵的排油管上必须安装逆止阀。
- 5.对于在较高温度(60 以上)下输送粘度大的油类(如：重油)的备用泵，必须是热 备用泵，否则泵在低温下启动会造成电机过载或泵损坏。
- 6.建议使用客户在泵的进口处添加一个与三螺杆泵进口口径一样大小的过滤器，防止管道里的焊渣、铁锈、螺母、螺栓、毛刺、以及输送介质里面其他的颗粒状残留物进入泵 体，威胁螺杆泵的使用寿命，轻着使泵的衬套磨损使泵的流量和压力减低，重着使泵的 螺杆变形，

牢牢的与泵的衬套咬合在一起，如果出现这样的情、油库、化工、建筑、环保、冶金、矿山和船舶、风力发电等等，尤其在钢铁厂设备润滑、液压系统润滑、液压站循环冷却、冶金机械设备润滑、能源动力、水泥建材窑头点火、磨机润滑冷却系统、玻璃制品重油输送与点火、减速机械润滑、热电厂密封油输送与点火、水力发电汽轮机加压调速、水电站汽轮机润滑、风力发电机组润滑、化工厂物料输送、路桥建设沥青输送、航空动力、环卫机械、矿山机械、机床冷却、冶金机械、船舶主机润滑、港口码头、油轮卸油等。

螺杆：40Cr，38CrMoAl，16MnCrS5，0Cr17Ni4CuS，ZQSn10-1，0Cr18Ni2Mo2，Z1Cr18Ni9Ti等优质钢材，根据不同的工况条件选定不同材质的螺杆。

衬套：稀土铜钼球铁，ZL109，ZCuSn5Pb5Zn5，QSn4-3，对于输送具有腐蚀性的介质我们通常采用不锈衬套。

泵体：HT200，QT450-10，QT42-10，ZG270-500，可根据客户的而要求订做焊接钢泵体或不锈钢泵体等。

后盖：耐高温球墨铸铁，焊接件，不锈钢等。

轴承：哈尔滨HRB轴承，洛阳LYC轴承，日本NSK轴承，瑞典SKF轴承。

轴承座：耐高温球墨铸铁，HT450-10，不锈钢等可根据客户要求订做。

平衡套：铸铝，锡青铜，不锈钢等。

密封压盖：HT200，QT450-10，304不锈钢，316不锈钢等。

机械密封：端面材料：浸味喃树脂石墨、浸锑石墨、碳化硅、镍基硬质合金、钴基硬质合金辅助密封材料：聚四氟乙烯、柔性石墨、铝、铜结构件及波纹管材料。如果上述机械密封材质均不能满足现场的使用，请在订货时说明，(提供介质的具体名称，我们将为您特制订做能满足您现场正常使用的机械密封)

知以下内容：

泵的种类与具体型号运行时间，故障部位，故障现象故障设备所在地点及联系方式

一轴型泵，型号：TOP-1ME200B-12KAVB

一轴型泵，型号：TOP-1ME200A-12KAVB

型号：TOP-10MAVB、TOP-11MAVB、TOP-12MAVB、TOP-13MAVB

型号：TOP-13AVB

型号：TOP-12AVB

型号：TOP-11AVB

型号：TOP-10AVB

型号：TOP-10A、TOP-11A、TOP-12A、TOP-13MAVB

型号：TOP-1ME200-13MAVB

型号：TOP-10A、TOP-11A、TOP-12A、TOP-13A

型号：TOP-220HBF

型号：TOP-216HBF

型号：TOP-212HBF

型号：TOP-210HBF

型号：TOP-208HBF

型号：TOP-206HBF

型号：TOP-204HBF

型号：TOP-203HBF

型号：TOP-220HB

型号：TOP-216HB

型号：TOP-2MY1500-212HBMVB

型号：TOP-2MY1500-210HBMVB

型号：TOP-2MY1500-208HBMVB

型号：TOP-2MY1500-206HBMVB

型号：TOP-2MY1500-204HBMVB

型号：TOP-2MY1500-203HBMVB

型号：TOP-2MY750-220HBMVB

型号：TOP-2MY750-216HBMVB

型号：TOP-2MY750-212HBMVB

型号：TOP-2MY750-210HBMVB

¥

型号：TOP-2MY750-208HBMVB

型号：TOP-2MY750-204HBMVB

型号：TOP-2MY750-203HBMVB

型号：TOP-2MY400-220HBMVB

型号：TOP-2MY400-216HBMVB

型号：TOP-2MY400-212HBMVB

型号：TOP-2MY400-210HBMVB

型号：TOP-2MY400-206HBMVB

型号：TOP-2MY400-203HBMVB

型号：TOP-2MY200-216HBMVB

型号：TOP-2MY200-212HBMVB

型号：TOP-2MY200-210HBMVB

型号：TOP-2MY200-208HBMVB

型号：TOP-2MY200-206HBMVB

型号：TOP-2MY200-204HBMVB

型号：TOP-2MY200-203HBMVB

型号：TOP-2MY400-204HBMVB

型号：TOP-2MY750-206HBMVB

型号：TOP-2MY400-208HBMVB

型号：TOP-N350HVB

型号：TOP-N340HVB

型号：TOP-N330HVB

型号：TOP-N320HVB

型号：TOP-350VVB

型号：TOP-340VVB

泵配电机 型号：TOP-3MF1500-N340FAVB

泵配电机 型号：TOP-3MF1500-N330FAVB

型号：TOP-N330H

型号：TOP-N320H

型号：TOP-N350H

供应 高粘度的润滑泵TOP-330VVB

泵配电机 型号：TOP-3MF1500-N320FAVB

型号：TOP-N340H

型号:TOP-1RA-300

型号:TOP-1RA-200

型号:TOP-1RA-100

型号：TOP-2RA-12C

型号:TOP-2RA-4C

型号:TOP-2RA-8C

供应 双向摆线泵 3RD-25T-020

供应燃油泵，型号：GFLY-V8W

供应燃油泵，型号：GFH-V4

供应燃油泵，型号：GFH-V3

供应 NOP燃油泵，型号：GD-204VK

供应燃油泵，型号：GFS-VEA

供应 NOP燃油泵，型号：GD-210VK

供应 ORBmark 马达，ORB-S-160-2PC

供应 ORBmark 马达，ORB-S-380-2PC

供应 ORBmark 马达，ORB-S-050-2PC

供应 ORBmark 马达，ORB-S-070-2PC

供应 液压马达 HMI-100-4PM-3ALO-LO-US 22601103

供应 液压马达 EIS系列

NOP油泵诚邀您参观2012第26届日本国际工作机械展示会 / J I M T O F 2 0 1 4

主要产品

产品介绍

润滑

2HB

2RA

3RD

3V

GPL

机床

1ME

2MY-2HW

燃料输送

2MY(2HB)

2MY(2HT)

GFS

GFY

GD(VK型)

油的过滤

1ME S

2ME S

2MY-2HBMPV

TOP-210HWMVB

TOP-210HWMVD

TOP-212HB

TOP-212HA

TOP-212HBE

TOP-212HBEF

TOP-212HBM

TOP-212HBMR

TOP-212HBMVb

TOP-212HBMVD

TOP-212HBR

TOP-212HBVB

TOP-212HAVB

TOP-212HBVD

TOP-212HWM

TOP-212HWMVB

TOP-212HWMVD

TOP-216HB

TOP-216HA

TOP-216HBE

TOP-216HBEF

TOP-216HBM

TOP-216HBEM

TOP-216HBMVb

TOP-216HBEMVB

TOP-216HBMVD

TOP-216HBR

TOP-216HBVB

TOP-216HBVD

TOP-216HWM

TOP-216HWMC

TOP-216HWMRVD

TOP-216HWMVB



TOP-216HWMVD

TOP-216HWNPEVB

TOP-220HB

TOP-220HA

TOP-220HBE

TOP-220HBEF

TOP-220HBF

TOP-220HBM

TTOP-220HBMVB

TOP-220HBMVD

TOP-220HBRVB

TOP-220HBVB

TOP-220HAVB

TOP-220HBEVB

TOP-220HBVD

TOP-220HWM

TOP-220HWMC

TOP-220HWMVB

TOP-220HWNPE

TOP-220HWNPEVB

TOP-2MBY750-210HBVB

TOP-2MY1500

TOP-2MY1500-204HWMVB

TOP-2MY1500-208HWMPVB

TOP-2MY1500-210HBMVB

TOP-2MY1500-212HBM

TOP-2MY1500-212HBEM

TTOP-2MY1500-212HBMVB

TOP-2MY1500-212HBEMVB

TOP-2MY1500-220HBMVB

TOP-2MY1500-220HBMVD

TOP-2MY1500-220HWMVD

TOP-2MY1500-220HWNPEVB

TOP-2MY1MY1500-212HBM-210HBVB

TOP-2MY200 (200/220V)

TOP-2MY200-203HBMVB

TOP-2MY200-204HBMVB-2L

TOP-2MY200-206HBM

TOP-2MY200-206HBMVB

TOP-2MY200-208HAMVB

TOP-2MY200-208HWMC

TOP-2MY200-210HBM

TOP-2MY200-210HBMVB

TOP-2MY200-210HWMVB

TOP-2MY200-212HBM

TOP-2MY200-212HWM

TOP-2MY400-203HBM

TOP-2MY400-203HBEM

TOP-2MY400-204HBM

TOP-2MY400-204HBEM

TOP-2MY400-204HBMVB

TOP-2MY400-204HBEMVB

TOP-2MY400-204HWMVB

TOP-2MY400-206HBM

TOP-2MY400-206HMEM

TOP-2MY400-206HBMVB

TOP-2MY400-206HBEMVB

TOP-2MY400-206HWM

TOP-2MY400-206HWMC

TOP-2MY400-206HWMPVSE

TOP-2MY400-206HWMVB

TOP-2MY400-206HWMVD

TOP-2MY400-208HBM

TOP-2MY400-208HBEM

TOP-2MY400-208HBMRVB

TOP-2MY400-208HBMVB

TOP-2MY400-208HWM

TOP-2MY400-208HWMPVSE

TOP-2MY400-208HWMVB

TOP-2MY400-208HWMVB

TOP-2MY400-208HWMVD

TOP-2MY400-210HBM

TOP-2MY400-210HBMVB

TOP-2MY400-210HBMVB-2L

TOP-2MY400-210HBMVB-3L

TOP-2MY400-210HBMVD

TOP-2MY400-212HBM

TOP-2MY400-212HBMVB

TOP-2MY400-212HWM

TOP-2MY400-212HWMVB

TOP-2MY400-216HBM

TOP-2MY400-216HBMVB

TOP-2MY400-216HBMVB-2L

TOP-2MY400-216HMVB-1L

TOP-2MY400-216HWM

TOP-2MY400-216HWMVD

TOP-2MY400-220HBM

TOP-2MY400-220HBMVB

TOP-2MY400-220HWMVB

TOP-2MY70-220HWMVB

TOP-2MY750

TOP-2MY750-203HBMVB

TOP-2MY750-204HBM

TOP-2MY750-204HBMVB

TOP-2MY750-206HBMVB

TOP-2MY750-206HBMVD

TOP-2MY750-206HWMC

TOP-2MY750-206HWMVB

TOP-2MY750-208HBM-2VD

TOP-2MY750-208HBMVB

TOP-2MY750-208HBMVD

TOP-2MY750-208HWMPVSE

TOP-2MY750-208HWMVB-4L

TOP-2MY750-208HWMVD

TOP-2MY750-210HBM

TOP-2MY750-210HBMB

TOP-2MY750-210HWM

TOP-2MY750-210HWMVB

TOP-2MY750-210HWMVB-4L

TOP-2MY750-212HBM

TOP-2MY750-212HBMVB

TOP-2MY750-212HWMVB-3L

TOP-2MY750-212HWNPEVB

TOP-2MY750-216HBM

TOP-2MY750-216HBMB

TOP-2MY750-216HBMVB-VF

TOP-2MY750-216HWM

TOP-2MY750-216HWMVB

TOP-2MY750-216HWMVB

TOP-2MY750-216HWNPEVB

TOP-2MY750-220HBM

TTOP-2MY750-220HBMB

TOP-2MY750-220HBMB-A7

TOP-2MY750-220HWMVB

TOP-2MY750-220HWMVB

TOP-2MY750-220HWNPE

TOP-320FVB

TOP-330VVB

TOP-340FVB

TOP-340VVB

TOP-350VFVB

TOP-350VVB

TOP-3MF1500

TOP-3MF1500-N320FAVB

TOP-3MF2200-N320FA

TOP-3MF750

TOP-3MF750-N320FB

TOP-1RA-100

TOP-1RA-200

TOP-1RA-300

TOP-2RA-4C

TOP-2RA-8C

TOP-2MY400-208HWMPVSE TOP-2MY400-208HWMVB TOP-2MY400-208HWMVB

TOP-2MY400-208HWMVD TOP-2MY400-210HBM TOP-2MY400-210HBMVB

TOP-2MY400-210HBMVB-2L TOP-2MY400-210HBMVB-3L TOP-2MY400-210HBMVD

TOP-2MY400-212HBM TOP-2MY400-212HBMVB TOP-2MY400-212HWM TOP-2MY400-212HWMVB

TOP-2MY400-216HBM TOP-2MY400-216HBMVB

TOP-2MY400-216HBMVB-2L TOP-2MY400-216HBMVB-1L TOP-2MY400-216HWM

TOP-2MY400-216HWMVD TOP-2MY400-220HBMTOP-2MY400-220HBMVB TOP-2MY400-220HWMVB

TOP-2MY70-220HWMVB TOP-2MY750 TOP-2MY750-203HBMVB TOP-2MY750-204HBM

TOP-2MY750-204HBMVB TOP-2MY750-206HBMVB TOP-2MY750-206HBMVD TOP-2MY750-206HWMC

TOP-2MY750-206HWMVB TOP-2MY750-208HBM-2VDTOP-2MY750-208HBMVB

TOP-2MY750-208HBMVD TOP-2MY750-208HWMPVSE

TOP-2MY750-208HWMVB-4L TOP-2MY750-208HWMVD TOP-2MY750-210HBM TOP-2MY750-210HBMVB

TOP-2MY750-210HWMCTOP-2MY750-210HWMPVSE

TOP-2MY750-210HWMVB-4L TOP-2MY750-212HBMVB

TOP-2MY750-212HBMVD TOP-2MY750-212HWMVB-3L TOP-2MY750-212HWNPEVB

TOP-2MY750-216HBMVB TOP-2MY750-216HBEMVB

TOP-2MY750-216HBMVB-VF TOP-2MY750-216HWM TOP-2MY750-216HWMVB

TOP-2MY750-216HWMVD TOP-2MY750C-220HWMVD TOP-2MY750-212HBMVD-A6.2

NOP马达保护泵马达P