

# 蛋糕柜-蛋糕展示柜-蛋糕展示柜

产品名称	蛋糕柜-蛋糕展示柜-蛋糕展示柜
公司名称	郑州彩虹冰淇淋机有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:彩虹 型号:825 1:1
公司地址	郑州市二七区大学南路泰宏建业国际城
联系电话	15516162417

## 产品详情

联系电话-15516162417

<http://www.hailan998.com>

鹤壁蛋糕柜-蛋糕展示柜-蛋糕展示柜

产品使用说明:

- 1、第一次使用时，为防止因运输途中晃动压缩机内的冷酶流出，请静置6小时以上让冷酶回流，然后才通电试用，这样对压缩机会比较好的保护作用，谨记！
- 2、冷柜四周请保持10CM以上的散热空间，接上电源按上下键设置温度，闪动的数值为设置的温度，空载情况下不同的容积蛋糕柜一般需要1到2个小时才能达到设定的温度。一般情况下,出厂时已设定好温度,建议非专业人士不要去调蛋糕柜的参数；
- 3、冷柜使用专用三孔插座，单独接线。没有接地装置的用户，应加装接地线。设置接地线时，接地端应深埋入地下1.8米深处，要求接地电阻不能大于0.1欧姆。不要用自来水和煤气管道做接地线，绝对不能接到电话和避雷针的地线上；
- 4、接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪音较大，就要检查电冰柜有没有摆放平稳，各个管路是否接触，并做好相应的调整。若有较大异常声音，应立即切断电源，找当地维修点检查和排除故障；
- 5、冷柜在存放食物前,先空载运行一段时间待箱内温度降低后，再放入食物，第一次存放的食物不要过多，不要让冰柜、冰箱长时间满负荷运行。

采用进口机组，经久耐用，噪音小，模具成型内胆，真正做到保温，实现了节能。使用欧式可调层架，让产品展示更全面。前开门设计，空间利用更充分，顾客挑选自如，且带自动除雾功能，裙边天然大理石，使产品更显高端设计与豪华。门体采用上好铝材，不但经久耐用，且推拉轻便。

特点：

双层玻璃不仅仅是外表美观，保温性能卓越，省电超乎你想像

外表玻璃镜面不锈钢包边，不变形、耐腐蚀、外形更显豪华气派

不锈钢风口，经久不生锈，耐腐蚀性能卓越，更显档次。

层架均采用高硬度铝合金层架，磨砂玻璃层板，每层带灯管

微电脑电子温控，循环风制冷，温度更均匀，制冷更迅速

采用优质名牌压缩机及微电脑温控，全自动化霜系统，风循环风道出风式制冷

柜内温度恒定且不会风干食品，柜内配有加湿器，每层配有灯光照（冷色光/暖色光可选）。

郑州海蓝名扬制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、营销制冷设备的企业。主要产品有：冷藏柜，冷冻展示柜，前开或后开，方型或弧型糕点柜、冰淇淋冷冻展示柜，软冰淇淋机，制冰机，六角旋转冷藏展示柜，巧克力冷藏柜，比萨柜，三明治柜，寿司柜，红酒柜，厨房柜，工作台，卧式冷柜，水冷柜，冷库，等，也可根据客户要求定做。（图样和尺寸若有变化以实物为准！）

公司实力雄厚，拥有一批专业技术人才，具有很强的技术力量，我们对产品不断的开发创新，总结完善，选用进口压缩机和各优配件，严格测试和检验，产品制冷快，效率高，耗电少，噪音低，外观豪华，使用方便。

我公司重合同，守信用，全心全意为用户提供优质高效周密的售后服务。  
热忱欢迎各界人士垂询、惠顾！

【产品特点】：

整体精心设计，外型结构紧凑，线条流畅，外观豪华气派，具有欧式弧型风格；

全进口高效机组，封闭式，真正做到低噪音，高能效，耗电小，环保节能；

数字显示和微电脑智能控温技术，误差更小、操作更简便，温度控制更精确；

柜体内高强度不锈钢层架，存放空间自由调节，方便清洁；下部采用大理石设计；

顶层及各层层架前下方均装有节能日光灯，节能省电，增强展示效果；

采用双层中空钢化电热防雾玻璃，高效防雾，透明度高；保鲜展示效果强；

配备强力风机，全风冷制冷方式，超大蒸发面积铜管，制冷速度快捷；

带万向脚轮设计，移动、使用两方便；

宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。