

# 国五东风天龙拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车

产品名称	国五东风天龙拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车
公司名称	湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:中洁 型号:5250ZXXT
公司地址	湖北随州两水工业区8号
联系电话	18372209025

## 产品详情

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司生产的国五东风天龙拉臂式垃圾车，又称勾臂垃圾车或车厢可卸式垃圾车，拉臂为20-25t ovo(欧威沃)伸缩套臂,国产知名品牌液压双缸（缸径 $\phi$ 160）、四联电气控制多路阀、国产高压泵，标配滚筒后支腿，遥控+手动操作，预留垃圾箱液压快接头接口，配20-25立方散装多功能散装垃圾箱垃圾箱（液压翼展上盖、液压锁紧密封后门）或12-18立方联体压缩箱（移动垃圾站）。

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司销售部

联系人：曾经理

18372209025

qq : 3352376597

邮箱：3352376597@qq.com

公司网址：www.xzlgcc.com

传真：0722--3333168

公司地址：湖北省随州市曾都区两水工业园8号

东风天龙拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车或车厢可卸式垃圾车外观图片

**【主要技术参数】**

产品商标		公告批次	
产品名称	车厢可卸式垃圾车	产品型号	车厢可卸式垃圾车
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	
额定载质量(kg)	13405,13470	外形尺寸(mm)	8400 × 2500 × 3240
整备质量(kg)	11400	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3,2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1480/1220
轴数	3	轴距(mm)	4350+1350,5350+1350,5
轴荷(kg)	7000/18000(并装双轴)	最高车速(km/h)	90
其它	备注：随底盘选装驾驶室,仅选用轴距为4350+1350mm的底盘;侧,后下部防护装置材料为的连接方式为焊接连接,后防护装置的断面尺寸是120x60mm,其离地高度为450mm.abs生 诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-c2000.安装具有卫星定位功能的行驶 机与油耗申报值的对应关系为:isd245 50/37.5l/100km,isd270 50/37.5l/100km.		

**【底盘技术参数】**

底盘型号	df11250a13	底盘名称	载货汽车底盘
------	------------	------	--------

