

# 摩托车仪表vc系列流量计代理

产品名称	摩托车仪表vc系列流量计代理
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	19500.00/件
规格参数	品牌:cocoresearch 型号:vc 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

## 产品详情

摩托车仪表vc系列流量计代理

山东车用容积流量计

容积式流量计原理

一、功能特点：

2个齿轮组成的容积流量共。各自的齿轮的旋转,外壳内的两种旋转传感器检测到,每个牙齿的容积值为电信号(脉冲),输出高精度的好要实现双向流量测量。

大流量范围

0.008 ~ 250 l / min和广泛的流量可以测量

高温度范围

液体温度标准为- 30 ~ 120 。高温规格类型,- 30 ~ 150 可对应到

高精度

指示精度为  $\pm 0.3\%$ 。线性误差为0.1%。持续整个另外,测量值的重现性是0.1%以下。

双向流量测量

在液压齿轮马达齿轮测量原理的根据流体的流动驱动液晶。

该齿轮测量室和非接触中旋转。 プレーンベアリング或ボールベアリング是軸受け。

基尔是盖内安装了2个传感器非接触,在感应到。

传感器与测量室,非磁性体性耐油板块隔开。

树脂1齿轮动了一下,与传感器的输出脉冲信号中,牙齿的容积vgz相当。

在矩形波脉冲是プリアンプ配置。

## 二、基本参数：

### 电力规格

		バイトン	エチレンプロピレン	テフロン
周围温度		直- 15 ~ + 80	- 30 ~ + 80	- 30 ~ + 80
液体温度/标准类型	系列1、 2、 6、 7、 8	直- 15 ~ + 120	- 30 ~ + 120	- 30 ~ + 120
	系列3、 4、 5	直- 15 ~ + 80	- 30 ~ + 80	- 30 ~ + 80
液体温度/高温类型	系列1、 2、 6、 7、 8	直- 15 ~ + 150	- 30 ~ + 130	- 30 ~ + 150
	系列3、 4、 5	你满脸困惑!		
流体温度/防爆类型	系列1、 2、 6、 7、 8	- 30 ~ + 80	- 30 ~ + 80	- 30 ~ + 80
	系列3、 4、 5	直- 15 ~ + 80	- 30 ~ + 80	

## 三、售后说明：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

摩托车仪表vc系列流量计代理

摩托车仪表vc系列流量计代理

摩托车仪表vc系列流量计代理

摩托车仪表vc系列流量计代理

