

金尼克消毒供应室（去污区）

产品名称	金尼克消毒供应室（去污区）
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK-DY
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

产品详情

消毒供应室，中心供应室，医院供应室中心，金尼克供应室

金尼克消毒供应室（去污区）介绍：供应室里的去污区 是医院消毒供应室里的第一道清洗消毒防线，为下一步打包灭菌做好前期必要工作，是医院重要的清洗消毒干燥防范工作。

主要产品目录如下：

医用数控超声波清洗器	JK-DY1000	容量：52L；电加热方式； 频率40KHz；超声功率1000w； 自动进水，自动排水
不锈钢密封回收车	JK-1037	1.尺寸：1000*530*850mm 2.采用全优质304不锈钢； 3.单面双开门，门可旋转； 4.大轮径静音轮，推拉省力、平稳； 5.内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品；

不锈钢无菌下放车	JK-1037	<p>1.尺寸:1000*530*850mm</p> <p>2.采用全优质304不锈钢；</p> <p>3.单面双开门，门可旋转；</p> <p>4.大轮径静音轮，推拉省力、平稳；内置搁板，高可运输不同大小物品；</p>
不锈钢污物接受台	JK-1040	<p>1.尺寸:1100*600*800mm</p> <p>2.采用优质304不锈钢材质；</p> <p>3.用于污染物品回收，存放；</p> <p>4.双层设计，整体美观，简洁。</p>
包布车	JK-1034	<p>1.尺寸:1125*450*10008mm</p> <p>2.采用优质304不锈钢材质；结构简单，造型美观；</p> <p>3.可存放不同规格的包布或包装纸；</p> <p>4.取方便，移动灵活；</p> <p>5.用于包布和医用包装纸的晾干及存放。</p>
不锈钢开架存放架	JK-1028	<p>1.尺寸:1200*500*1800mm</p> <p>2.采用304优质不锈钢制作；</p> <p>3.四层层板；用于各种物品的存放；</p> <p>4.带脚轮移动方便；</p>
库房垫板	JK-1041	<p>1.尺寸:1200*500*260mm；</p> <p>2.全不锈钢，有底脚，坚固耐用。</p>
篮筐存储架	JK-1020	<p>1.尺寸:1230*500*1650mm</p> <p>2.采用优质304不锈钢材质；</p> <p>3.立式网筐存储结构、易于通风；可按要求配带脚方便；</p>

		4.可容12只标准篮筐；
污物清洗槽（双槽）	JK-1045	1.尺寸：1600*605*800mm； 2.全304不锈钢材质； 3.带冷、热水接口，流量大并且可以自由调节； 4.三槽、全不锈钢、带沥水台，带柜门；
污物清洗槽（三槽）	JK-1045	1.尺寸：1800*605*800mm； 2.全304不锈钢材质； 3.带冷、热水接口，流量大并且可以自由调节； 4.三槽、全不锈钢、带沥水台，带柜门
全不锈钢清洗工作台	JK-1030	1.尺寸:1800*800*800mm 2.前后边角大圆弧过渡，避免人受到伤害、易于清 3.双层，便于物品的分类和存放； 4.用于污染物品的分类；
器械检查打包台	JK-1031	1.尺寸：1800*800*800mm 2.全优质不锈钢，桌面前后边缘大圆角过渡； 3.带节能照明灯可检查出包布的微小破损； 4.用于敷料的检查折叠打包
污物清洗槽（单槽）	JK-1045	1.尺寸：800*605*800mm； 2.全304不锈钢材质； 3.带冷、热水接口，流量大并且可以自由调节； 4.三槽、全不锈钢、带沥水台，带柜门；
不锈钢辅料柜	JK-1045	1.尺寸：900*400*1750mm；

		2.全不锈钢、双门带玻璃视窗、四层隔板；
器械物品转运车	JK-1057	1.尺寸:900*500*950mm； 2.全不锈钢材质； 3.设计简洁，美观，使用方便；
全不锈钢器械工作台	JK-1033	1.尺寸1800*800*800； 2.304优质不锈钢制作； 3.前后边角大圆弧过渡，设计美观，使用方便；
小车清洗机	JK-1025	1.高强度三柱塞轴向泵，压力高，清洗彻底； 2.壳体及车架采用一体化高强度ABS制成，设计紧凑美观； 3.设有插枪座，水枪配有可调试喷嘴，枪柄有安全止意外打开，内置肥皂瓶；重量为12.5kg，十分轻移动；压力为70bar，流量6.4/min，功率:1200w
医用无油静音空压机	AT60/25	1.容量：25升 2.主要用于医用高压气枪配套使用； 3.也可用于手术室、口腔科等需要气源的地方；
医用器械干燥柜	JK-DYG400	1.容量：400L； 2. PLC控制； 3.标配9个网篮，9个搁架，6个导管架； 4.一次性处理36根麻醉导管，时间温度可调。
纸袋切割机	JK-1073	1.温度可有自由调控，封口宽度：250mm 2.压痕宽度：10mm 3.功率：500W
洗眼器	JK-1026	标配，立式；全不锈钢材质；

医用高压水枪	JK-88	标准配置8个喷头；
医用高压气枪	JK-87	标准配置8个喷头；
产品名称	产品型号	产品规格
双通柜（互锁传递窗）	JK-1068	<p>尺寸：600*600*600mm</p> <p>1.通道内带紫外线消毒灯；</p> <p>2.可对传递窗内物品进行紫外线消毒；</p> <p>3.双门通道式传递窗口实现无菌区与外界的隔离；</p> <p>4.门带钢化玻璃视窗，可观察传递窗内物品；</p> <p>5.特殊的双门互锁机构能避免人为地操作失误；</p> <p>6.用于无菌物品的储存，发放；</p>
治疗车	JK-1053	<p>尺寸：650*430*800mm</p> <p>1.全304不锈钢材质</p> <p>2.设计简洁，美观大方。</p>
手术室污物车	JK-1059	<p>尺寸：700*400*900mm</p> <p>1.采用优质不锈钢材质</p> <p>2.设计简洁，美观，使用方便。</p>
洗衣房下收下送车	JK-1038	<p>尺寸:900*550*660mm</p> <p>1.全304不锈钢材质设计；</p> <p>2.外观简洁耐用美观，使用方便；</p>

药品柜	JK-1062	规格：900*400*1750mm 全部采用优质304不锈钢材质； 带柜门，存储量大； 外观设计简洁，美观。
器械光源检查放大镜	JK-1027	可放大5倍，用于器械检查打包配套使用。
医用数控煮沸消毒器	JK-DYJ1000	容量：52升； 1.立式，自动进、排水； 2.浸油功率：500W； 3.煮沸时间可调：1-480mine 4.温度可调：0-98 ；
纯化水设备	JK-300	容量300L/H 1.符合消毒供应室用水标准； 2.占地面积小，设计美观； 3.软水、纯水具有独立的供水管路，可多点取水； 4.具备节水功能，有效的提高水源利用率； 5.满足消毒供应中心验收规范要求； 6.深层过滤、内毒素、细菌去除率 99%；
器械柜	JK-1061	外形尺寸：900*405*1750mm 1.全锈钢、四门； 2.上门带玻璃视窗、下门可存储物品； 3.外观简洁大方美观。
快速式全自动清洗消毒机	JK-DY350	型号：JK-DY500

电动开门

仪器尺寸：1900*1300*1050mm

清洗内槽尺寸：930*800*696

清洗容量：500L

喷淋电功率：1750W

风压电功率：1500W

水加热电功率：30KW

干燥加热电功率：7KW

最大功率：30KW

最高干燥温度：110°

最高消毒温度：98°

清洗架层数：5

篮筐数量：10

清洗车进出：手控进出

工作噪音：60dB

水源压力：0.30Mpa-0.80Mpa

电源电压：380V/220 50HZ