

## 2010新款上市 厨房橱柜 专业生产 德国技术

产品名称	2010新款上市 厨房橱柜 专业生产 德国技术
公司名称	邹平佳音整体厨房
价格	25680.00/套
规格参数	产地:山东 品牌:佳音橱柜 类型:封闭型
公司地址	黛溪不夜城D4N-107
联系电话	86-05434339234 15550256289

### 产品详情

产地	山东	品牌	佳音橱柜
类型	封闭型	型号	jy1020
门板材质	烤漆	台面材质	亚克力
柜体材质	E1级18mm露水河	颜色	多款供选
导轨类型	阻尼导轨	柜体面板厚度	18 ( mm )
材质	人造石	尺寸	600
贸易属性	内贸		

2010年橱柜设计流行趋势全扫描 流行元素：色调沉稳、木质感强、集成化 从橱柜色彩来看，沉稳大气的黑灰、深咖啡将成为今明两年橱柜流行的色调。同时，单色高光材料，如白色、红色、橄榄绿、香草等将继续流行。在单色背景下，局部进行木纹的点缀或自然的木纹的橱柜将会受欢迎，木纹色回归。古典风格的橱柜多为实木材质，框架和门板都是手工雕刻而成的，再加上手工涂漆和打磨，体现返古风格。现代风格的橱柜也在跟上这股潮流，仿木纹的橱柜将大量出现，从视觉上营造木质的温暖感。此外，“整体厨房”概念将进一步发展，橱柜势必朝着设备化、集成化方向发展。我国已有不少企业正在开发或已经生产厨房一体化设备，如洗碗柜、水槽一体设备；抽油烟机、炉灶、消毒柜（烤箱）一体的集成设备。

### 安装验收标准

门板安装应相互对应，高低一致，所有中缝宽度应一致；拉手应处于同一水平线上；台面应光滑、光亮，无明显划痕；上下水连接通畅；  
拉开抽屉20mm左右，能自动关上，说明承重能力更强。整体橱柜的优势和生命力是毋庸置疑的，然而目前其市场秩序还不够健全，所以开发商和消费者在购买橱柜的同时，仍要提防许多不规范商家，为了追求更高利润而在价格和合同上设置的“猫腻”。较好的安装质量是整体橱柜质量保证的重要部分，也是避免使用后发生问题的最重要环节，消费者应多加重视，这样才会引起商家的高度重视从而尽其力做到最好。

## 样式选择

1、一字形橱柜 特点：选择了一字形橱柜就意味着厨房面积有限，橱柜也缺少了转角后的灵活以及围合式的方便。可以想像一下，当你在厨房操作时，都是从一头到另一头，而没有回旋的余地。所以说这种一字形的橱柜虽然带来了一种开放感并节省空间，但同时也需要你在收纳以及操作上有精心的安排。

### 2、L形橱柜

别看只是多了一个转角，利用这个橱柜上的转折，能给厨房的生活增添很多乐趣，实现很多新的功能。

3、U形橱柜 这是在国外很常见的橱柜模式，以它为基础打造出的厨房对于活动区域的要求很高而且要求有很大的面积。一般情况下，U形橱柜应该遵循三个原理。

## 风格样式

橱柜的款式虽然每年都在发生变化，但每种风格仍具有它独特的特征，了解橱柜风格欧式橱柜，会让你在挑选时更具多样性。

## 欧式古典

古典主义——社会越发展，反而越强化了人们的怀旧心里，这也是古典风格经久不衰的原因，他的典雅尊贵，特有的亲切与沉稳，满足了成功人士对它的心里迎合。传统的古典风格要求厨房空间很大，U型与岛型是比较适宜的格局形式。在材质上，实木当然视为首选，它的颜色、花纹及其特有的朴实无华为成熟人士所推崇。

## 乡村风格

乡村主义——将原野的味道引入室内，让家与自然保持持久的对话，都市的繁嚣在这一角落得以沉寂，乡村风格的厨拉近了人与自然的距离。具有乡野味道的彩绘瓷砖，描画出水果、花鸟等自然景观，呈现出宁静而恬适的质朴风采。原木地板在此也是极佳的装饰材料，温润的脚感仿佛熏染了大地气息。而在橱柜上则更多选择实木。水洗绿、柠檬黄，是多年以来都流行的色彩，木条的面板纹饰强化了自然味道。如果你是喜欢乡居的人，乡村风格的厨房会现代主义橱柜让你的生活更加充满闲适自然的味道。现代主义——现代风格流行最为广泛，每个国家，每个品牌都会适时推出现代风格的款式，而意大利的厨具由于设计新颖，时代感强而备受推崇现代风格的厨具摒弃了华丽的装饰，在线条上简洁干净，更注重色彩的搭配，从亮丽的红、黄、紫色到明亮的蓝、绿等颜色都被应用。在与其他空间的搭配上，这种风格也更容易些。它不受约束，对装饰材料的要求也不高，这也许正是它广泛流行的原因。前卫主义——前卫的年轻人追求标新立异。他们在材质上多选择当年最为流行的质地，如2000年玻璃、金属被及时接纳，在巧妙的搭配中传递出时尚的信息。实用主义——不常前卫主义橱柜

## 乡村风格橱柜

做饭的家庭多会选择比较实用的造型。在配置中只以基本的底柜作为储存区，并配以烤箱、灶台、抽油烟机等主要设备来完成比较完整的烹饪操作过程，水槽通常会被省略以节约空间。这种风格强调了实用，简洁的特点。

## 门板材质实木型

实木制作橱柜门板，风格多为古典型，通常价位较高。实木门又分为实木芯板门和实木贴皮门，一般门框都为实木，以樱桃木色、胡桃木色、橡木色为主。门芯有中密度板贴实木皮的，也有实木门芯的，制

作中一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果，边框与芯板组合又可以保证门板强度。

## 吸塑型

吸塑板基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝pvc膜压成型工艺。吸塑型门板色彩丰富，木纹逼真，单色色度纯艳，不开裂不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，是最成熟的橱柜材料，而且日常维护简单。吸塑门板是欧洲非常成熟也非常流行的一种橱柜材料，吸塑门板主要以膜皮决定门板的质量。

## 三聚氰胺饰面板型

是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。三聚氰胺饰面门板以德国爱家板为代表，具有表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点，而且价格适中。配上本色封便条，给人一种浑为一体的视觉效果。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。

## 模压型

它以密度板为基材，以面模pvc作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类，可加工成各种形状。面模有国产进口之分，进口一般来自韩国、日本、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。

## 金属质感橱柜

### 金属质感型

精细拉丝打磨，表面形成致密保护层的金属板或仿金属板。这种材质具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性，且日常维护简单，纹理细腻，极易清理，寿命长。随着金属流行风的盛行，这种高档金属质感门板日益成为了新宠，其中铝饰面凸凹面板，是目前最高档的一种门板。但其价格昂贵，适合追求与世界流行同步的超高档装修。

## 烤漆型

烤漆板基材为密度板，表面经过六次喷烤进口漆（三底、二面、一光）高温烤制而成。目前用于橱柜的“烤漆”仅说明了一种工艺，即喷漆后经过进烘房加温干燥的油漆处理基材门板。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型，具有很强的视觉冲击力，非常美观时尚且防水性能极佳，抗污能力强，易清理。缺点是工艺水平要求高，废品率高，所以价格居高不下；使用时也要精心呵护，怕磕碰和划痕，一旦出现损坏就很难修补，要整体更换；油烟较多的厨房中易出现色差。

## 防火板

它的颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点。防火板门板基材为刨花板、防潮板或密度板，表面饰以防火板贴面。国产防火门板价格较低，韩国板材和德国板材的成本则要增加25%和50%左右。防火板符合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势，因此在市场上长盛不衰。其缺点是门板为平板，无法创造凹凸、金属等立体效果，时尚感稍差。防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。

## 包复框型

包复框型门板门框基材为中密度板，外包pvc，门芯板为德国爱家装饰板或防火板等双饰板，由橱柜公司自行再加工拼接；它的优点是色彩丰富，边框与双饰板任意搭配，充分体现个性时尚，日常维护清理方便、简洁，而且边框加芯板结构稳定、不变形且无需封边。此门板是现代人的理想选择。

## 水晶型

环保而且造型立体。该材质丰富了橱柜的设计，起到了积极的作用，深受一部分人的喜爱。

## 镜面树脂板

镜面树脂板目前在橱柜市场上用的还是比较多，它的属性跟烤漆门板差不多，也就是时尚、色彩丰富、防水性好。但是不耐磨，容易刮花，而且耐高温性也不是很好。所以对色彩要求高、追求时尚的消费者可以选择镜面树脂板的橱柜，但因为容易刮花，所以使用时应注意保养。

## 防水型

随着人们对橱柜的使用普及和现代人对生活的高品质要求，很多客户不再对低价格产品感兴趣，因为厨房做饭洗菜洗碗都要用到水，以前推出的很多产品种类一沾到水就会发生膨胀变形或者霉变，人们现在开始要求防水性高的产品。现在很多橱柜厂家推出了防水型橱柜门板：防水模压板、防水烤漆板、防水晶刚板、防水至尊晶刚门板等，在近日德丽曼橱柜的广州总店里销售人员向笔者展示了一款防水至尊晶刚门板和防水型柜体组成的橱柜，其门板在水中浸泡了很久，门板丝毫没有变形膨胀的现象。全防水橱柜概念已经是现代人的高标准选择。

## 台面材质石英石台面

石英石台面是利用碎玻璃和石英砂制成。石英石的优点是耐磨不怕刮划，耐热好可大面积铺地贴墙，做各种厨卫台面，拼接无缝，经久耐用。优点 1、刮不花 石英石其石英含量高达94%，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。 2、污不染 石英石是在真空条件下制造的表里如一、致密无孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的液体只需用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可，必要时可用刀片刮去表面的滞留物。 3、用不旧 石英石光泽亮丽的表面是经过30多道复杂的抛光处理工艺，不会被刀铲刮伤，不会为液体物质渗透，不会产生发黄和变色等问题，日常的清洁只需用清水冲洗即可，简单易行。即使经过长时间的使用，其表面也同新装台面一样的亮丽，无需维护和保养。 4、燃不着 天然的石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达1300度以上，94%天然石英制成的石英石完全阻燃，不会因接触高温而导致燃烧，也具备人造石等台面无法比拟的耐高温特性。 5、无毒无辐射 石英石的表面光滑，平整也无划痕滞留，致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身，可与食物直接接触，安全无毒！优质的石英石采用精选的天然石英结晶矿产，其 $\text{SiO}_2$ 的含量超过99.9%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质，94%的石英结晶体和别的树脂添加剂使得石英石没有辐射污染的危险。

缺点：由于石英石台面，硬度太强，不易加工，形状过于单一。价格较高。

## 人造石台面

人造石是目前十分走俏的台面用材，它分无缝和有缝两种。

## 人造石台面橱柜

无缝人造石台面是目前橱柜中用的最为广泛的材料。价位因国产和进口而不同，国产无缝人造石价格为1200元至1500元一延米，而美国杜邦可丽耐则要卖到2100元至2900元一延米，当然，它的质量也是同类产品中的佼佼者。优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处；因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗入其中，因此抗污力强；可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。

缺点：比较容易断裂，硬度不高，而且市场上掺杂的品种很多，不容易分辨好坏。注意问题：即使是无缝人造石，因其加工工艺的不同，质量也分三六九等。因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌，杜邦“可丽耐”、韩国lg都不错。

## 天然石材台面

天然石材中的高档花岗岩大理石是橱柜台面的传统原材料，比较常用的是黑花和白花两种。优点：天然石材的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好；造价低，花色各有不同，最为常用的几种价位仅200元左右一米，属于最为经济实惠的一种台面材料。缺点：天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的潮流不相适宜；两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌；天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧也会变化易破裂。注意问题：天然石材都是经过几万年的风化而成，部分材料可能具有放射性和散发毒气，不符合环保要求，如果没有进行特殊的工艺处理，有可能会对人体造成伤害，因此选择时最好做辐射测试。

## 耐火板台面

俗称防火板，真正的效果也只是耐火。虽然不是台面主流，但也占有一定的市场份额。目前市场上用于橱柜台面的耐火板贴面通常采用平面加压、加温、粘贴工艺，以进口为主，知名品牌有美国“富美家”、台湾“松耐特”、“韩国lg”等等，其性能、价格差异不大。优点：色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好，给人以焕然一新的感觉，且橱柜台面高低一致，辅以嵌入式煤气灶，增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受，一般每延米200元至500元。

缺点：台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀的严重后果。

## 蜂窝铝板台面

## 蜂窝铝板台面

蜂窝铝板是采用优质合金蜂窝铝箔，合金板材及航空级胶粘剂经高温加压复合而成：材质轻、刚度大、平整度高、阻燃、保温、隔热、抗震、防潮、防化学腐蚀、耐候性强、防污易洗、成本低、装饰性好、易加工等特点 优点：（1）体轻质刚、重量轻、强度大、承载能力大（2）强度及刚度高、不易变形（3）隔音抗震能力强、防潮防火（4）易于安装及维护（5）大大降低建筑载荷和造价（6）罩面漆色泽持久、抗风化、抗化学腐蚀（7）豪华美观、经久耐用

## 不锈钢台面

不锈钢台面光洁明亮，各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板，但随着不锈钢橱柜在零售市场的日渐衰落，它已不被人看好，市场的占有份额也越来越少了。

## 不锈钢台面橱柜

优点：坚固，易于清洗，实用性较强。近几年来，由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击，不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势，做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者

，选购不锈钢台面也未尝不可。缺点：视觉较“硬”，给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段，不太适用民用厨房管道交叉等特殊。综合比较，防火板台面具有价格优势，人造石台面则以其优良的品质日益受到人们的青睐，而天然石材和不锈钢用作台面的已日渐减少。

## 编辑本段 五金选择标准

橱柜的五金配饰件是现代厨房家具的重要组成部分之一。然而，五金件的优劣往往没有引起橱柜制造商的重视，消费者对五金件的优劣缺乏判断能力，也缺乏足够的认识。优姆橱柜提醒五金及配饰件在链条橱柜材料中占有重要地位，它将直接影响橱柜的综合质量。对于橱柜的正常使用及其使用“寿命”产生很大的影响。

## 铰链

(1) 特点 在平时橱柜门频繁地开关过程中，最要经受考验的恐怕就是铰链了。它不但要将柜体和门板准确地衔接起来，还要独自承受门板的重量，而且橱柜门的开关次数多达数万次，还必须保持门排列的一致性不变，否则一段时间后就可能前仰后合。如果没有一副“钢筋铁骨”和完美的柔韧性能，难以担此重任。在世界高质量品牌中，法拉力、海蒂诗、萨利切、百隆、格拉斯等属于第一阵营。法拉力作为顶级品牌性能卓越，它的钢厚、底座高、力臂长、随意定位无位移，在破坏性实验中，距铰链10厘米处的门上负重5公斤，开关3秒/次，开启寿命达8万次。以此强壮的体魄，再严峻的考验自然不在话下了。

(2) 选择 目前的铰链一般有两点卡位和三点卡位，基本能够满足使用，当然三点卡位的铰链更好一些。目前市场上见到的铰链大都是可拆卸的，分为基座和卡扣两个部分，在挑选橱柜时可以要求销售人员将门连同铰链卡扣一起卸下，查看一下卡扣内部。而制作铰链的钢材才是最重要的，如选不好，一段时间之后，门板就可能前仰后合，溜肩掉角。大品牌的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢，其厚度和韧度都很完美。另外，应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位，就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度，打开不会费力，也不会猛然关闭，从而保证了使用的安全，这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。定位的好坏与五金件所使用簧片的韧性有关，簧片的好坏还决定了门板的开启角度，品质好的簧片可以使开启角度超过90度。

b：市场出现的橱柜品牌绝大多数使用国产铰链，橱柜公司使用品质较差的铰链主要出发点是降低橱柜制造成本，降低橱柜销售价格，以此作为主要竞争手段。例如，浙江优姆橱柜就使用了德国生产的五金件。他是世界公认的顶级产品，像芬尼尔、海地诗、海富乐、格拉斯，都是知名品牌。意大利的萨利切、法拉利等品牌也不错。其中以海福乐hafele、海蒂诗hettich、格拉斯grass、百隆blum为佳。

## 滑轨

(1) 特点 在肉眼所无法看到的滑轨内部，是它的轴承结构，这部分直接关系到它的承重能力。目前市场上既有钢珠滑轨，也有硅轮滑轨。前者通过钢珠的滚动，自动排除滑轨上的灰尘和脏物，从而保证滑轨的清洁，不会因脏物进入内部而影响其滑动功能。同时钢珠可以使作用力向四周扩散，确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨在长期使用、摩擦过程中产生的碎屑呈雪片状，并且通过滚动还可以将其带起来，同样不会影响抽屉的滑动自如。(2) 选择 抽屉是厨房设备中必不可少的组成部分，而整个抽屉在设计中，最重要的配件是滑轨，由于厨房的特殊环境，低质滑轨即使短期内感觉良好，时间稍长就会发现推拉困难现象。选择时，可把抽屉完全抽出来，从底部可以清楚地看到它的结构及其与滑轨相接触部分的具体构造，同时也可以观察到抽屉侧板的厚度。知名品牌橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨，如“海福乐”、“海蒂诗”。在近日科宝博洛尼的广安门总店里销售人员向记者展示了一款使用国际著名的五金件“blum”，名为“光速时代”的橱柜。巨大的1.8米长的抽屉，装满物品也只需轻轻一推即可还原，轻盈而毫无涩感，足见其滑轨质量的可靠性。

## 压力装置

(1) 特点 橱柜五金配件中，除了滑轨、与之密切相关的抽屉、铰链之外，还有许多气压及液压装置类的五金件。这些配件是适应不断发展变化的橱柜设计方式而产生的，主要用于翻板式上开门和垂直升降门。有的装置有三点，甚至更多点的制动位置，也称为“随意停”。(2) 选择 弹性较强的气压装置使柜子的面板和柜体保持了一定的距离，并且为面板提供了强有力的支撑。三角形的固定底座，使支架更具有稳定性。顺畅自如的支架使门板可以平行垂直上升，并且拉动时感觉十分轻巧，仿佛没有阻力。带有这种装置的橱柜十分适合老人使用。

## 拉篮

(1) 特点 厨房里的物品是我们每天接触最为频繁的，厨房里的用具也是日常生活中品种最多的，一日三餐少不了厨房的进进出出，更免不了锅碗瓢盆的搬搬挪挪。怎样在这样一个频繁动作的空间建立一种良好的生活秩序是很多家庭面临的烦恼。而这种烦恼只有靠拉篮来解决，它将各种物品予以收纳怀中，没有丝毫怨言。拉篮具有较大的储物空间，而且可以合理的切分空间，使各种物品和用具各得其所。在这方面，德国的大怪物、小怪物拉篮的表现更为杰出，他们不仅能最大限度的使用内置空间，还能将拐角处的废弃空间充分利用，实现使用价值的最大化。拉篮一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质。拉篮能提供较大的储物空间，而且可以用隔篮合理地切分空间，使各种物品和用具各得其所。根据不同的用途，拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。在橱柜内加装网篮和网架是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯，将厨具及餐具分放在网架中，既卫生，一目了然。旋转式网架使每一空间都得到良好的利用。不用伸长胳膊，只需轻轻一转，即使最里面的物品也能立即呈现在主人面前。可在旋转网架上摆放水果和蔬菜等。(2) 选择

选择拉篮主要注意以下几点：拉篮一般是按橱柜尺寸量身定做，所以提供的橱柜尺寸一定要准确。

拉篮的焊点要饱满，无虚焊。拉篮表面要光滑，手感舒适，无毛刺。

选择拉篮最重要的一点就是别把镀铬的当成不锈钢的。

## 抽屉导轨

分小路轨、三节轨、钢抽、隐藏式抽屉、成型抽等，高档的抽屉导轨系统不但只让橱柜空间尽量利用，并能照顾到每件东西都轻易存取，抽屉内的多元化分隔组件设计使橱柜存放的东西能够整齐、方便及有秩序地排放，选择全拉伸轨道使柜内储物一目了然。正品导轨表面层静电喷涂，光泽均匀；选用的材质厚，承受力强；轮子用尼龙材料制造，坚固、耐用，噪音小；导轨运行无需添加任何润滑剂都顺滑无比；安装简易、快捷；使用10万次不变形。伪劣导轨表面处理粗糙，色差明显，光洁度差；用材偷工减料，轨道壁薄，承载力差；轮子材质差，容易破碎，转动不稳，噪音大；使用寿命短。进口产品负载力高、滑动流畅并有自闭甚至缓冲功能。其中以海福乐hafele、海蒂诗hettich、百隆blum等品牌为佳。使用百隆blum全隐藏式抽屉轨道，开合次数保用10万次，也就是说一年365天，每天开合14次，可用20年，经实验证明，10万次开合后照样如新，满负荷无下垂现象，高强度，侧边稳定性强。

## 踢脚板

往往被人忽视，实际上厨柜首先出问题的可能就是它。因为它离地面最近，如果地面十分潮湿，则很可能泡胀发霉。踢脚板有木质踢脚板和磨砂金属踢脚板和铝塑踢脚板两种。木质踢脚板一般是实木或者吸塑门板搭配使用。但因踢脚板与地面距离很近，木质材料容易吸水变潮，并且水汽会沿着踢脚板上升危及整个柜身。这就是为什么有的厨柜使用一段时间后地柜下端会“发胖”。带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板一进入中国市场即获得行家认可。不仅防水、防潮，不发霉，不生锈，而且美观耐用，终身不会破损。现在橱柜大部分使用的是铝塑踢脚板，分一层和二层。高度115mm。

## 折门滑轨及滑轮

折叠门在国外已被广泛运用于厨柜上，国内很多厂家也展示了折门系统，国产折门一般存在不顺畅、噪音大、滑轮易脱落的缺点，进口折门以德国海蒂诗、海福乐、百龙、格拉斯、意大利萨利切为顶级产品。橱柜上配套的铝合金件，如台面铝前封、箱体内置拉手、挂墙系统、后台面功能组合等，以意大利西姆scilm公司出品为佳。

## 吊柜挂件

吊柜固定于墙上的方法以及使用何种固定件对于吊柜的安全性和美观性都具有很重要的影响。能够体现该橱柜制造厂商对橱柜的认识与理解程度，体现总体综合能力如何？上海市场上出现的橱柜样品，绝大多数采用螺丝穿墙固定这一现象，体现了国内橱柜处于最初级阶段的结论是正确的。这种组装固定吊柜的方法，既不安全，也不美观。实为量原始的安装固定方法。正确、合理的固定吊柜方法，应该采用“abs金属组合挂件”将吊柜组合固定在墙上，既美观、又适用，既安全、又科学，还能调节吊柜间距。综观欧美发达国家和国内起步较早，对橱柜有深刻理解的企业，均采用“abs金属组合挂件”来固定吊柜。当您在选购审视橱柜时，吊柜上部三角有白色长方形的abs塑料件，说明该公司吊挂上柜的方法正确。优姆橱柜提示每一个五金件都是整体厨房中不可分割的一部分，承担着独特的功能与责任。我们在选择橱柜时，除了对橱柜的整体把握外，切不可对这些细小的精灵视而不见，在选择购买时应注意五金件的品种与质量。整体橱柜是将橱柜，抽油烟机，燃气灶具，消毒柜，洗碗机，冰箱，微波炉，电烤箱，各式挂件，水盆，各式抽屉拉篮，垃圾粉碎器等厨房用具和厨房电器进行系统搭配而成的一种新型厨房形式。“整体”的涵义是指整体配置，整体设计，整体施工装修。“系统搭配”是指将橱柜、厨具和各种厨用家电按其形状、尺寸及使用要求进行合理布局，巧妙搭配，实现厨房用具一体化。它依照家庭成员的身高、色彩偏好、文化修养、烹饪习惯及厨房空间结构、照明结合人体工程学、人体工效学、工程材料学和装饰艺术的原理进行科学合理的设计，使科学和艺术的和谐统一在厨房中体现得淋漓尽致。生产厂商以橱柜为基础，同时按照消费者的自身需求进行合理配置，生产出厨房整体产品，这种产品集储藏、清洗、烹饪、冷冻、上下供排水等功能为一体，尤其注重厨房整体的格调、布局、功能与档次。

## 选购

一看板材的封边。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序，保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶，人工压贴封边，用壁纸刀来修边，用手动抛光机抛光，由于压力不均匀，很多地方不牢固，还会造成甲醛等有害物挥发到空气中。二看打孔。现在的板式家具都是靠三合一连接件组装，孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。三看裁板。裁板是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸，由电脑控制选料尺寸精度，而且可以一次加工若干张板，设备的性能稳定，开出的板尺寸精度非常高，公差单位在微米。四看门板。门板是橱柜的面子，和人的脸一样重要。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当，门板容易受潮变形。五看整套橱柜的组装效果。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上，小厂生产组合的橱柜，门板会出现门缝不平直、间隙不均匀，有大有小。六看抽屉的滑轨。虽然是很小的细节，却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差，造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况，还要注意抽屉缝隙是否均匀。近年来，高科技材料、高新技术相继运用到整体厨房中，使整体厨房在功能、整体性能上有了巨大的飞跃，并且开始越来越注重细节。对此，专家提醒，市民在选购整体时，以下细节不可忽视。一是厨房边角位的设计。实用的整体厨房不仅大部件合理配置，更会在有限的空间里充分利用死角位置。厨房死角是指厨房中像墙角的边角位，以往的传统橱柜往往将这些边角位空置，不过如果通过人性化的设计将之充分利用，也能达到充分利用资源的效果。一些现代化的整体厨房会通过连接架或内置拉环的方式，让边角位也可以装载物品。如果家里的厨房空间不大，边角位的细节不可忽视。二是五金配件性能。连接整体厨房每个部分的五金配件直接影响着橱柜的质量和使用寿命。因此，在订购整体厨房时，应当注意考察五金配件的性能。尤其是国外品牌的整体厨房，它所采用的配件也多是原装进口或参照国外标准定制的，因此市民更要考虑其更换的方便性。最好在订购整体厨房时多买一些配套的五金配件，方便损坏时可更换。环保一定要考虑厨房与人的生活息息相关，关乎人的身体健康，因此，整体橱柜的环保，健康十分重要。有专家指出，由于目前我国还没有严格的家具环保质量标准，只有人造板（刨花板和密度板）的检测标准。因此，欧邦实木橱柜设计专家提醒市民，在挑选整体橱柜时，最好闻闻是否有很强的刺激性气。许多厂家为了节约材料，只做局部封边处理，购买时要看清楚是否做了全部封边；尽量减少现场封边，因为现场操作很难做到密封，而工厂采用高温高压封边，封边后牢固整洁；橱柜后面最好不装背板，这样既省钱又环保，还容易清洁，即使要用，也要用双面板，单面板污染严重；一些比较正规的橱柜使用的箱体材料为白色希莱板，内含绿色防潮剂，并且箱体上所有的孔位全部加装封盖，能防止潮气进入，减少甲醛释放。风格与整体适应随着各种个性化厨房的推出，目前深圳的橱柜市场整体厨房的



风格也越来越多元化。那么，市民应如何选择呢？对此，欧邦橱柜设计专家表示，在选择整体厨房时，市民应考虑厨房是整个家庭设计的一个重要组成部分，其设计风格应与家庭的设计风格相一致，特别是与餐厅、客厅等相连接的部分的风格要一致。具体而言，就在色彩、材料、造型等方面要与餐厅、客厅等相融合、相呼应。比如色彩上，如果整个家庭设计以暖色调为主，则整体厨房的色彩也应选暖色调；造型方面，如果整体风格是轻松活泼，则厨房的风格也可相对灵活，线、面也可以多一些变化。

橱柜的鉴别 1、看宣传资料：正规的公司宣传资料是一本以装订本形式的开拓录。它有标准的logo及注册商标。一般包括整个公司的厂房介绍、生产设备介绍、生产能力、设计能力、样品展示、材料种类及其性能的介绍、服务承诺等，最主要的是对公司的橱柜根据各个档次价格公开，真正做到“公开报价，明白消费”。 2、看外表质感：门板必须无高低起伏状态，门缝必须整齐划一，间隙大小统一。门板开启自如。抽屉进出无噪音。台面颜色无色差，无拼缝。 3、看是否有爆边：看门板有无爆边现象。打开柜门看层板是否有调节孔，层板的调节孔一般整齐划一，孔的四周无爆口现象。正规厂家备有专业开槽机，槽口两边光滑整洁，无爆边现象。 4、看侧面修边部分：侧面修边部分颜色是否与正面一致、封边部分有没有油性擦过的痕迹，因为劣质封边条修出来的边，如果用油擦过就会封闭细孔。

5、看吊柜吊码：一般要询问吊柜吊码是否可调节，正规厂家都是采用吊码安装法，柜体装上之后，高低及左右都可以适当调节。柜体拆卸，螺钉一扣就了事，而且柜体内也相当整洁。 了解一个家庭的生活幸福指数，先看他们的厨房，再看他们的卧室。所以，现代都市女人会诙谐地给忙碌加班的丈夫发短信说：我在锅里，饭在床上。厨房是住宅的心脏，它在住宅中所占的面积虽然不大，但却是家务活动集中而且具有多种功能的房间，是住宅的主要服务空间，现代化的家庭离不开现代化的厨房。于是，整体厨房作为一种时尚家居渐渐走进了消费者的家中，成为了趋势和方向。创造生活雅趣 厨房新四化运动 很多人认为整体厨房就是整体橱柜加上家用电器，其实不然。事实上“整体厨房”，并不是指一件商品，也不仅仅是指一系列厨具的简单组合，而是指包括设计、选材、施工和售后服务的一整套服务体系。百安居装潢中心的专家指出，整体厨房不再只是一种概念，其人性化、个性化、环保化、专业化的特点成为当下消费者关注的焦点，同时也成为整体厨房发展的主流。首先是人性化的体现。橱柜、底柜可任意调节高度，充分保证不同身高的人操作时的方便，大多数吊柜采用上翻门设计，保证取物方便，符合现代家庭结构的物品流通、消耗较快的格局。台面的合适宽度则既有效地组织灶台、水槽、挂架等配件，又确保了外观的平衡性。其次是个性化的体现。不同的色彩、纹理和线条以及不同材质的橱柜门板为美化厨房空间营造了不同的艺术效果。据了解，目前用于橱柜门板的材料大致有耐火板、冰花板、实木、pvc模压吸塑等，这些材料各有优势，迎合了不同消费者的个性化需求，同时体现了现代家庭情趣和文化意识。来自欧洲首屈一指的家装巨头百安居装潢中心认为，绿色、安全、对人体和环境无污染、无公害毫无疑问成为了当前世界整体厨房的主导设计理念。整体厨房的装修设计 and 应用应从保护环境的角度出发，尽可能避免使用危害环境的材料或不易回收再利用的材料，减少废弃物排放量以减少甚至杜绝厨房对环境的负面影响。整体厨房的专业化从厨房的主要功能上得以充分体现。厨房的主要功能是：食物的贮存与配餐、清洗、烹调和加工，还有餐具的消毒与存放。想对应地，就应该分为贮藏区、配餐区、烹调区等。此外，煤气表、燃气热水器等也常交织厨房不可分割的一部分。因此，整体厨房功能复杂，集水、火、电于一室，要科学合理地利用厨房空间，专业化的设计至关重要。选择整体厨房

选择生活方式 都市人平日工作繁忙，少有天天下厨烹饪者。偶一为之的下厨，成为了轻松愉快的生活方式之一，为生活平添不凡质量。在有限的厨房空间，如何进行整体厨房的设计与装修，其实就是选择了什么样的生活方式。因此，厨房装修应针对厨房空间的具体特点、消费者本身的习惯和审美喜好等因素做出的恰当设计。生活是美的，只有有规划和符合自己需求的设计的生活才是更美的。通常而言，专业的设计师细致地了解了业主的需求，就能为业主设计出一个个性化的厨房。而作为未来的居家主人，在策划设计自己未来生活方式的时候，应该着重注意以下两个方面：色彩是饮食文化的最佳佐料。整体厨房已经成为一种设计艺术，如何在不大的空间里构筑功能齐全的厨房，并将美感与实用紧密结合，是对设计的最大考验。今年的整体厨房崇尚一体化的集成设计，整体厨房中的每一个部分都力求运用得恰到好处，像橱柜电器的摆设，甚至是锅铲等小细节的搭配都从色彩和风格上体现出浑然天成的整体。记者走访了深圳百安居等几个大型建材超市，从整体厨房的新品中可以发现，色彩概念被完全引入设计之中。炫目的蓝色、黄色、红色跳跃地进入了人们的视线，而今年厨房最流行的中式原木风格则让人感受到了回归自然的气息。今年流行的整体厨房在色彩上给人们一个挥洒创意的空间，设计师大胆地将各种色调引入厨房，满足各类人群的需要。和以往清淡柔和的色系不同，土黄、棕红、嫩绿、宝蓝成为整体厨房色彩中的宠儿，让整体厨房看起来越发时尚。质量是厨房功能的内在保障。在现代欧式风格占据整体厨房主流设计的今天，除了一些中式复古的设计风格以外，质量也成为弥足珍贵的重要元素。今年新推出的中式古典风格的厨房，使用质感厚重的木质材料，精心搭配的纹路体现着人们对自然的亲切感

。而原木工艺打造的橱柜上，木头天生的纹理还清晰可见。在这样的厨房筹备晚餐，满眼都是自然的感觉，似乎还能闻到大自然木质的清香，一种田园生活的感觉便油然而生。也不必担心木质做成的厨房受深圳潮湿天气的影响，来自知名建材市场的厨房木材，都经过了特殊的干燥加工处理，其表面的特殊油漆为木质提供着强力保护。