

# 厂区电动消防车，景区电动消防车，社区电动消防车

产品名称	厂区电动消防车，景区电动消防车，社区电动消防车
公司名称	厦门朗迈电动车有限公司
价格	79000.00/辆
规格参数	品牌:朗迈 型号:LM-XF 电池:72V
公司地址	厦门市湖里区金钟路13-105号
联系电话	18059290785 18059290785

## 产品详情

厦门朗迈电动车有限公司车辆采用客车制造工艺；车架工艺同为金龙客车地盘厂家加工，机器人焊接并经特殊处理（酸洗磷化电泳）保障地盘永不生锈，骨架全部采用宝钢钢材，车身材质为铝型材加玻璃钢造型；制动系统：采用微客双回路液压制动，车内制动以长城皮卡同级手刹轮盘制动；后轮制动器为自动调节刹车系统；前轮采用碟刹技术；后桥：为陕西陕汽斯太尔，陕西重汽后桥厂制造提供；电气系统：目前整车采用线束加安普件AMP防燃烧接插座；电控采用美国原装进口柯蒂斯，电机为国内龙头杨氏电机，电瓶采用火炬牌大容量铅酸电池；灯光雨刮手柄全部采用金龙客车、宇通客车同款电机开关系统；美国原装进口柯蒂斯电控方向系统：我司采用客车级转向管柱可上下前后调节，安全等级为A级

车型：LM-S2.XF改装		料号：		规格：72V串励系统	
电器系统	电控	美国CURTIS电控/串励 1205M-6401/400A			
	电池	专用免维护电池6V-170AH*12只（3小时率）			
	电动机	高效铜绕组串励 72V/6.3KW电机			
	充电机	电脑智能化充电机 72V/25A			
充电时间		小于12小时（放电率为80%）			
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	整体式顶棚	
	座椅	皮革面料	地板	铝花纹防滑地板	

	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙	
	DC、灯光及信号	48V/12V-300W前照明灯、转向灯、前雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车			
	车身	玻璃钢手糊成型、封闭式车门			
	仪表台	玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、			
	制动系统	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。			
	前桥及悬挂	独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震			
	后桥及悬挂	整体式后桥、后桥速比12.31:1,弹簧钢板+筒式液压减震。			
	车轮规格	155R12真空轮胎(直径535mm);12寸铁钢圈+轮罩。			
技术参数	长*宽*高	3958*1496*1985mm			
	额定乘员(人)	2			
	续驶里程km	30—90km(平路)			
	整车重量(含电池)	1300kg			
	安全爬坡度	10%			
	最小转弯半径(m)	5.6m			
	最小离地间隙	180mm			
	轴距	1940mm			
	轮距	前1200/后1300mm			
	制动距离	4m			
	消防系统	消防泵	可手台移动消防泵		
	发动机类型	强制风冷、四冲程、单缸、0HV25度斜置			
	最大功率	3.1KW(11HP)			
启动方式	手拉启动(可选电启动)				

水泵类型	单级离心泵
最大流量T/h	46T/h
出水扬程	50M
出水压力Mpa	0.5Mpa
引水方式	排气自然吸水
自吸深度	7M
货箱载重	1200kg
水箱	750升
灭火器	手提式4KG（2个）
消防水带	标准通用（4条）
消防水管喷头	标准通用

辅助工具：消防扳手（地上栓专用）、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲

客户的满意就是我们的最大追求！客车品质标准厂家价格，专业，快捷，完整的一流售后服务！  
联系电话：18059290785 李经理