

红外幕帘感应器批发有线吸顶红外探测器

产品名称	红外幕帘感应器批发有线吸顶红外探测器
公司名称	深圳市家家优科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:家优 型号:JY-818-8D
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

红外幕帘感应器批发 有线吸顶红外探测器价格 红外报警器厂家

产品名称：有线幕帘红外探测器

产品型号：JY-818-8D

产品类型：红外探测器

红外探测器的核心部件是热释电红外探测元件，配置上用透明塑料制成的“菲聂尔”透镜，就能够对一定的空间范围进行控制，安装方便、灵敏度高、不需要辅助光源、耗电少，而且成本还比较低，因此是比较流行的一种电子安防产品部件。

产品介绍：

- 1、智能逻辑控制，滤除各种误报

- 2、真实温度补偿技术
- 3、双极性脉冲计数可调
- 4、抗白光干扰
- 5、抗射频干扰(20V/m -1GHz)
- 6、菲涅尔光学透镜
- 7、壁挂或吸顶安装
- 8、报警输出NC/NO可选择
- 9、采用SMT工艺制造，性能更稳定

技术参数：

工作电压：DC9-16V

消耗电流： 18mA(DC12V时)

探测距离：9m（壁挂）；6m（吸顶安装在3.6m时）

探测角度：15度

自检时间：约60S

报警指示：红色LED

传感器：双元热释红外传感器

工作温度：-10 ~ +50

环境湿度：95%RH（无凝结现象）

抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m

安装方式：壁挂或吸顶

安装高度：1.7-2.5m(壁挂)；2.5-6m(吸顶)

报警输出：NC/NO可选择，接点DC28V 100mA

防拆输出：NC，接点DC28V 100mA

外型尺寸：110*69.5*40mm

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915

功能特点：

- 1、阻燃ABS外壳
- 2、LED ON/OFF 可选择
- 3、全方位自动温度补偿
- 4、SMT工艺制造，抗RFI、EMI干扰
- 5、三级脉冲计数可调节，方便不同的环境安装
- 6、动态阈值调节技术，有效地防止干扰
- 7、报警输出NC/NO可选，适应不同的报警主机

红外幕帘感应器批发 有线吸顶红外探测器价格 红外报警器厂家