

# SANKENSAMCO-NS三垦变频器

产品名称	SANKENSAMCO-NS三垦变频器
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	1990.00/台
规格参数	品牌:三垦 型号:NS-4A009-B 功率:4kw
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

## 产品详情

武汉宇峰力达电气专业代理日本三垦变频器，江阴三垦力达变频器。SANKEN SAMCO-VM05/VM06/S06/NS通用变频器，ES/EF/GS/GF迷你型变频器。大量现货，价格优惠。详询：153 2733 2709 冯经理。

三垦电气株式会社是日本著名的专业电源生产厂家之一

成立于1946年，作为日本顶尖水平的电源机器和功率半导体的专业公司已经历了半个多世纪成功和辉煌的历史。

三垦的历史是研究开发的历史，三垦电气株式会社的前身是开发半导体和半导体机器的研究所，因此从一开始就具有传

统的"重视技术"的风气。"具有雄厚技术力量的三垦"不仅在日本国内，在世界市场中均受到好评。

Sanken Sanco-ns这是一款专为小型机械量身打造的小巧机型。设计时充分考虑到使用负载的运转特性和应用场合，具

有优良的环境适应能力和可靠性；采用更小的体积，在操作便捷性和可视方面进一步提升，同时具有多种控制模式和超

高的过载能力！这还不够，这款变频器还将搭载了三垦第五、第六代变频器中赢得众多用户好评的特色功能，轻松控制

各类小型负载。

容量范围

B模式：400V级三相输入，0.75kW ~ 18.5kW,过载120%/min

A模式：400V级三相输入，0.4kW ~ 15kW,过载150%/min

适用行业

纺织机械

陶瓷机械

木工机械

供水

食品机械

石材加工机械

雕刻机

风机

特点：

可靠性高

宽电压设计，提高电源适应能力，从而实现高生产效率

巧妙的风道冷却设计，散热效果更好

PCB基板的特殊涂层处理，大大提高了变频器在恶劣环境使用中的可靠性

简便易用

开箱即用，无需安装其它选件即可使用

小体积，可多台安装，减小电柜尺寸

集成通讯接口，易于与自动化系统整合

全系列可共直流母线使用，实现节能，减少对能耗制动组件的需求

标配液晶操作面板，方便监控操作

开放式接线方式，端子台接线方便

高性价比

标配制动单元，可直接连接制动电阻

内置2组独立PID，可供内外使用

超高过载能力

特色功能

智能休眠，实现节能

随机PWM波功能，有效减低噪声

独特的连续直流制动控制功能

端子台步进功能，操作直观方便

三垦SANKEN SAMCO-NS产品型号：

NS-4A003-B 0.75KW 380V

NS-4A004-B 1.5KW 380V

NS-4A006-B 2.2KW 380V

NS-4A009-B 4.0KW 380V

NS-4A013-B 5.5KW 380V

NS-4A017-B 7.5KW 380V

NS-4A024-B 11KW 380V

NS-4A032-B 15KW 380V

NS-4A038-B 18.5KW 380V

此款变频器为G/P合一，即通用型与风机水泵型合一，默认为风机水泵型（轻载）。

比如：NS-4A006-B 此型号为2.2KW风机水泵型和1.5KW通用型。请注意区分。