

北京豪华礼堂座椅 02ABZ-5696 帅康座椅 公共场所排椅

产品名称	北京豪华礼堂座椅 02ABZ-5696 帅康座椅 公共场所排椅
公司名称	河北帅康座椅有限公司北京分公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:康迪 材质:其他 可否旋转:不可以
公司地址	中国 北京市顺义区 北京市顺义区马坡镇花园小区一区21号楼
联系电话	86 010 69403769 13264007981

产品详情

品牌	康迪	材质	其他
可否旋转	不可以	型号	02ABZ-5696
可否定做	可以	可否折叠	不可以
贸易属性	外贸原单	适用场合	办公
产品类别	排椅		

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙烯注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。

座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

model:02abz-5696description:audtorium and hall back & seat foam is injection molded polyurethane foam cushion back & seat panel is injection molded upgraded polypropylene armrest are formed with rolling of strip of 137 × 1.7 grade a, tip-up armrest block is of solid catalpa wood , there is rear back tablet with folding mechanism exposed metal surface is de-rusted by sandblast & conducted with electrostatic spray. fabric options: superior quality fabric with fire retardant, wear resistant and against fading artificial leather.

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。

座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。

座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。

座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。

座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成

型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。 座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。 座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。

电话：13264007981 联系人：任伟利

型号:02abz-5696产品说明:适用场所—报告厅，会议室 背泡棉为优质聚氨脂材料采用热熟化工艺模塑成型，座泡棉由优质聚氨脂材料一次模塑成型 背、座外壳采用优质工程聚丙注塑成型。 扶手采用137 × 1.7a级带钢轧制成型，上扶手为实木楸木精工制成，背壳后加装后拉桌，使用时拉起做桌用，极为方便。 座椅所有金属表面均经喷砂、除锈，然后静电喷塑处理。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 西皮。