

供应16K医用彩超胶片喷墨打胃镜彩超MPET胶片生产厂家

产品名称	供应16K医用彩超胶片喷墨打胃镜彩超MPET胶片生产厂家
公司名称	上海榜辰实业有限公司
价格	.70/张
规格参数	尺寸:195mm*270mm 厚度:125um 打印性质:喷墨激光打印
公司地址	上海市奉贤区柘林镇环城东路6号第3幢221室
联系电话	021-67276628 13916749961

产品详情

产品规格：16k(184x260mm)

产品厚度：0.15mm

应用领域：适用于cr、dr、ct、mri、dsa等医疗成像设备的成像及a超、b超、d超、m超彩色胶片照相，图文报告、波拉片及病理科等所有放射、超声科室的图像和诊断报告的打印。

产品特点：彩色成像、高分辨率、环保经济、防水耐磨、长效保存。

- 1、可开增值税专用发票(要提供贵公司的国税证复印件和一般纳税人认定书复印件)。
- 2、我们另承诺，如有质量问题，无条件退换货。
- 3、买了我们公司胶片，如有需要，我们可以免费提供方案，和售后技术培训。

产品信息：

【产品功效】本产品适用于彩色打印机取代医疗行业dr,cr,ct等传统黑白彩色胶片，主要用于各种检验，体检，超声，病理，检验，cr，dr，mri，rvg，三维重建，口腔，牙片，红外乳腺，阴道镜，各型光学窥镜与电子镜，建模预测，彩色胶片照相，眼科影像等到各型医疗诊疗报告。

【产品说明】高清医用x光干式胶片:使用方便,防水耐磨,抗静电,可用油性笔签字,不褪色,存放时间久,经济

环保,非银盐 经济环保 成像清晰 符合医学影像的国际标准，适应世界医学影像的发展趋势。

【适用】喷墨打印

【参数】 1.最高分辨率： 9600dpi 2.基膜厚度： 150 μ m 3.胶片厚度： 190 μ m 4.最大透射密度 3.8d
5.最大反射密度 2.4d 6.可同时用于激光打印和喷墨打印 7.适用于染料墨和颜料墨。

【产品规格】常用规格有a4 (210x297mm) a3(297x420mm)、 b5 (182x257mm),16k(184x260mm)14x17(360*430mm),8x10(20.32*25.4mm)可根据用户要求分切各种规格。

量大可以更优惠！

独特的白色亚光半透明外观，具有朦胧、柔和、典雅的效果。

材质较硬挺，表面洁白、细滑，易于进行各种后期处理。

防水、耐撕，适于各种使用要求严格的场合。

耐高温不变形，适用于各种激光打印机。

也可适用于弱溶剂型喷墨打印机打印。

医用pet胶片的显著优点：

专业：针对彩超成像特点，度身打造，专利技术品质：造型美观，手感细腻，高分辨率，直观诊断效果。

功效：提高行业标准，提升医院档次，增强患者满意度。

环保：pet材质，环保理念，绿色产品。

【储存】 1.温、湿度：温度10 ~23 ，相对湿度30% ~ 65%，远离热源存放。 2.气体：储存室内不得有硫化氢、氨气、二氧化硫和甲醛等酸碱性气体。 3.堆放型式：应立放储存，以免受压力而产生不良影响。

。

【使用环境】最佳使用环境为温度18 ~ 24 、相对湿度50% ~ 65%。

【适用机型】

爱普生：I301、I801、4910，

oki：（310、330、530、610、710、810、830、910），

富士施乐：（cp105、cp205、2270、2265、3373、2200、3300），

利盟：（792、790），

柯尼卡美能达：（4750dn）

佳能：（2020、5050、5960、ix6580、7200、7660、7600、7750、9100）

惠普、理想等品牌机器均可使用。

表面多用途材质处理，应用范围广，可用于激光打印、数码印刷、胶印、丝印、凹印，及各种笔的书写。

【适用机型】

oki：（310、330、530、610、710、810、830、910），

富士施乐：（cp105、cp205、2270、2265、3373、2200、3300），

利盟：（792、790），

柯尼卡美能达：（4750dn）

佳能：（2020、5050、5960、7200、7660、7600、7750、9100）

惠普、理想等品牌机器均可使用。

货物运输：量小可发顺丰、韵达、中通快递。量大可发佳吉快运、德邦物流、新邦物流。

我司专业供应温州医用胶片南宁医用喷墨b超打印胶片。