

东莞绎天20KG闭口桶 塑料桶 化工桶 全新材质

产品名称	东莞绎天20KG闭口桶 塑料桶 化工桶 全新材质
公司名称	东莞市绎天包装材料有限公司
价格	23.00/个
规格参数	品牌:绎天 型号:YT0032 "外形尺寸 (高长宽mm)":395*290*248
公司地址	东莞市清溪镇大利葵湖街利晖路3号
联系电话	0755-89686558 15013885274

产品详情

买桶要想好！快！省！，就选绎天包装桶！

选绎天不是唯一，但一定正确！绎天为您免费定制个性化成本节省方案！

尺寸规格：h395*290*248 标准重量：1200 ± 30g 标准容量：20l 满口容量：20.5l

化工桶都是采用进口的hdpe原料，一次吹塑成型。具有卫生轻便、紧固耐腐蚀、耐震耐撞击、防紫外线不易老化等特点。常用颜色有黑、白、蓝、灰等可根据要求定做！

主要用于水处理、环保、电子、化工、食品、医药、建筑等行业。

【产品性能】：无毒无味，防潮防冻，稳定性极佳，高强度。电绝缘性优良，。耐强碱，耐高温110度，耐低温-40度。hdpe差，用于包装各类液体不易挥发，挥散气味。产品可以堆码，最高叠加4层不变形。产品抗老化，不变形。

【应用范围】：广泛应用于包装化工各类产品，如阻垢剂，灭藻剂，缓蚀剂，数值增柔剂，防霉剂包装等等。

织造，纺织：印染用的漂白剂，帆布蜡感剂包装。

工业的：中央空调除垢剂包装。

日化，百货：防冻剂，洗洁精包装。

食品，粮油行业：蓖麻油，红花油，菜籽油包装等等。

【注意事项】：产品熔点为130 -140 ，分解温度为300 。产品为易燃物，贮存时应远离火源，隔热，仓库内应保持干燥、整洁。产品在运输中应避免重压。

【质量标准】：所用原料符合gb9691-88,gb9693-88卫生标准

【破坏性试验】装满比重为1的纯水。

从10米高空自由抛落，桶体破裂，液体流出。

从5米高空自由抛落，桶体变形明显，部分液体流出。

从3米高空自由抛落，桶体略有变形，未有液体流出。

从1.2米高货车抛落，桶体完整，未有液体流出。

我厂生产的25l塑料桶，原材料一律采用进口优质的hdpe制造。产品均符合gb9691-88,gb9693-88卫生标准。具有国家疾控中心和国家检验检疫总局的水食检测报告。产品高强度，无毒无气味，防潮防冻，耐酸碱，抗老化。电绝缘性极佳，能耐110 高温，耐低温-40 。产品添加分散剂，颜色均匀，在生产过程中添加了部分lldpe，确保线性稳定。得以产品不变形。

本公司产品一律新料生产，由于回料进价和原料价格只相差1000元左右。故产品单价相去不大。且回料商中增加石灰粉。导致产品质量无法确保。我公司新料产品经过破坏性试验。能从3米高度自由落体不变形。产品经过层层把关，确保品质优良。可以根据客户需求调整壁厚。

如需异形塑料桶，绎天塑业可以开模生产。来模代加工。

我厂诚信经营，品质把关，竭诚为广大客户提供包装技术支持，保持长期合作。绎天全体员工欢迎全国各地客户莅临我厂参观。我厂以最优质的服务招待全国各地来我厂的客户。

产品性能：设计新颖，具有好堆放、易搬运、耐酸碱防腐蚀、强度高、韧性好，耐磨损、耐高温、密封性能好、使用寿命长等特点。

产品配套：配有外盖、内盖。

用途：适用于食品、化工、日用、农药等产品的包装。主要针对香精香料、各种行业助剂、水处理剂、表面活性剂、工业清洗剂、油漆固化剂、医药中间体、印刷油墨、精细化工、电子化学品等行业的包装。

产品服务：本着生产一流产品、坚持一流管理、提供一流服务的理念，在您提供优质的产品时，更给你带来满意的服务！

注明：我公司的塑料桶分为食品级和非食品级标准，若是用来盛装食品则需要选择全新料，若是用于化工类，要求价格实惠可选择再生料与新料配合使用，我公司可根据客户需求定做出合适顾客需要的产品

类型，详情请来电咨询。

此产品是实物所拍、颜色略微色差属正常范围、实物重量偏差 $\pm 20-50g$ 。

如何订货如何联系业务？

1 ，24小时客户热线：15013858906

电话：075589686558 （欢迎您随时来电洽谈业务）

2 ，qq :2679877313

3 ，email:2679877313@qq.com

4.公司地址：深圳市龙岗区平湖华南城五金化工塑料区m22栋119号

5.工厂地址：东莞市清溪镇清厦村委会科技西路八街2号