

汉高Terokal5055环氧树脂结构胶

产品名称	汉高Terokal5055环氧树脂结构胶
公司名称	上海骏道实业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:德国汉高 型号:Terokal5055
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3569室
联系电话	021-37829920 18217366350

产品详情

terokal5055:耐冲击，高初始强度，颜色：深灰色 体积混合比：1：1， 粘度：120

固定时间：80min， 拉伸强度：18~20mpa， 剥离强度：4n/mm，

工作温度：-55~100摄氏度

loctite hysol 9492tm 耐高温性，颜色：白色， 体积混合比：2：1， 粘度：30

固定时间：75min， 拉伸强度：31mpa， 剥离强度：1.6n/mm，

工作温度：-55~180摄氏度

粘接包括热塑料、聚碳酸酯、abs、pvc、聚乙烯和聚丙烯在内的各种材料的结构粘合剂，这些粘合剂均经过特制，具有耐uv性能、较强的耐冲击性能、抗剥性能。

汉高热熔胶产品系列：

technomelt ks 7042

technomelt ks 7043

technomelt ks 7045

technomelt ks 7047

technomelt ks 7047 white dorus

technomelt ks 7213

technomelt ks 7213m

technomelt ks 920

technomelt ks 920 white

technomelt ks 940

technomelt l10

technomelt lab trial

technomelt lab trial

technomelt meltace 770

technomelt meltace a-100

technomelt meltace c-01

technomelt meltace r-2060s

technomelt meltace r-2070

technomelt meltace r-301tx

technomelt meltace r-633

technomelt meltace s-11

technomelt meltace s-8

technomelt meltace web 100e

technomelt mp7923

technomelt mp7926

technomelt mp7963

technomelt mp871

technomelt mp937

产品咨询：陆先生 18217366350

