

美国APC UPS电源厂家

产品名称	美国APC UPS电源厂家
公司名称	广州山特能源有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:APC 型号:面议 单位:块
公司地址	广州市天河区龙口东路34号2101房自编2107单元
联系电话	020-38989488 13711514281

产品详情

Smart-UPS VT 性能与优势

可用性

双电源输入

将 UPS 连接到两个独立的电源中，增加了可靠性。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

并联电池模块

通过冗余电池提供更高的可用性

可服务性

不用工具更换电池

可迅速便捷地更换电池

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

模块已安装可以发货

能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装

模块化设计

通过自我诊断，现场可替换模块而提供快速可用性，减少维护需求

易管理性

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

LSD 显示器

字母数字显示器，显示系统参数和告警。

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

可编程频率范围

保证与不同输入频率的兼容性

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

总体拥有成本

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

手动维护旁路

不需要安装外部机械旁路，可降低安装成本。

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

系统保护

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

联系人：刘先生，，广州山特能源有限公司

联系人：刘先生

地址：广州市天河区石牌西路展望数码广场713室