

LZ-WXL1微型拉压力传感器

产品名称	LZ-WXL1微型拉压力传感器
公司名称	合肥力智传感器系统有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:LZ 型号:LZ-WXL1 综合精度:0.3%
公司地址	合肥市包河区南二环路199号好第坊6幢2301
联系电话	0551-62860981 13003096688

产品详情

不锈钢结构。体积小，适用于各种小空间的测力，广泛适用于工业.科研等领域和控制。可用于汽车手刹力，排档杆力的测量。

Rated load

额定载荷

0-200KG

sensitivity

灵敏度

1.0-2.0mv/v

Optional transmit

变送输出

0-5V、0-10V、4-20mA、RS485/232

Zero Balance

零点平衡

± 1% of rated output

Creep after 30 minutes

蠕变

± 0.3% of rated output

Nonlinearity

非线性

± 0.3% of rated output

Repeatability

重复性

± 0.2% of rated output

Temp. effect on output

灵敏度温漂

0.02% of applied output/C

Temp. effect on zero

零点温漂

0.02% of applied output/C

Safe Temp. Range

可用温度范围

-20C to + 60C

Temp. Compensated

温度补偿范围

-10C to + 40C

Safe Overload

安全载荷

120%

limit load

极限载荷

150%

Input Impedance

输入阻抗

380 ohm \pm 20 ohm

Output Impedance

输出阻抗

350 ohm \pm 5 ohm

Rated Excitation

推荐激励电压

5-10V DC

Maximum Excitation

上限激励电压

12V DC

Frequency response

响应频率

20KHZ