

亚克机械厂家直销移动式混凝土搅拌站

产品名称	亚克机械厂家直销移动式混凝土搅拌站
公司名称	郑州市亚克机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚克机械 型号:移动式混凝土搅拌站
公司地址	郑州荥阳市310国道向西3公里(新310国道)
联系电话	0371-85226363 15036089699

产品详情

产品简介：产品简介：工程移动型商品混凝土搅拌站亚克机械不断创新的设计理念,为需要短期内转场生产的混凝土生产企业提供了极大的便利。移动式混凝土搅拌站型号字母含义:YHZS中:Y-移动式、H-混凝土、Z-搅拌站、S-采用双卧轴主机;因此其正式名称为"移动式混凝土搅拌站"。简称"移动式搅拌站"

内容详情

【名称】移动式混凝土搅拌站

【进料粒度】 35mm

【生产能力】最大35m³/h

【应用范围】砂、石、水泥、粉煤灰等

【产品简介】

工程移动型商品混凝土搅拌站亚克机械不断创新的设计理念,为需要短期内转场生产的混凝土生产企业提供了极大的便利。移动式混凝土搅拌站型号字母含义:YHZS中:Y-移动式、H-混凝土、Z-搅拌站、S-采用双卧轴主机;因此其正式名称为"移动式混凝土搅拌站"。简称"移动式搅拌站"

整体移动式混凝土搅拌站,是在由型钢制成的一个大底框架上,用螺栓自左向右依次连接着搅拌装置,水泥投料螺旋输送机,沙石投料皮带输送机,水泥计量装置,沙石计量装置,沙石贮存装置和分料装置,它集水、石、砂、水泥等物料的贮存、计量、投料、搅拌成于一体,从而形成了一个可便于移动的混凝土搅拌站。它具有结构紧凑、安装运输方便、生产效率高等优点,尤其适合于场地狭小,以及道路施工中使用。

1、出料层采用简洁的圆柱型腿,主站内空间宽敞,布局合理,操作维护方便。特别是主站采用铰销结构,出料层车道宽敞,外观简洁整齐,搅拌站整体形象好。

2、搅拌层平台采用钢架结构,双变截面工字型主梁,重量较重,钢性及减震性优于普通结构,搅拌层与出料层构成钢性体,与基础连成一体,有效的减弱了来自搅拌主机的震动;支撑采用矩形支腿,不但结构简洁,而且空间宽敞。

3、配料称量层共设粉料称量斗两只(水泥、粉煤灰),水称量斗一只,液体外加剂称量斗两只及骨料预存斗一只。称量全部采用高精度的传感器,安装简单,调整方便、使用可靠。粉料称量斗出口处采用自动控制的气动蝶阀,进出口处均采用软联接,全封闭。外加剂称量斗设置在水计量斗上方,出口处采用不锈钢球阀卸料。

【技术参数】

工厂实景：

更多工厂实景点击进入：<http://www.yakejx.cn/article/gssj.html>

咨询热线：