OWAYS曝气盘 微孔曝气盘

产品名称	OWAYS曝气盘 微孔曝气盘
公司名称	武汉奥威斯环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:OWAYS 型号:曝气盘
公司地址	武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室
联系电话	027-87893915 18971201220

产品详情

产品分类:曝气盘

产品简介:oways盘式曝气结构设计为平面形式,膜片采用硅橡胶或三元乙丙橡胶,骨架采用abs工程塑料制成。其膜片的材质特性决定了曝气器的使用周期,硅橡胶或三元乙丙胶为用户提供更多的选择。膜片采用机械开孔方式,保证了孔的质量和精度。骨架的可靠连接及密封性能,保证膜片不脱落。进气时曝气膜上微孔自动张开,确保空气通过。在停止供气时,高弹性膜片上的微孔呈封闭状态,避免微孔堵塞。在曝气器的进气口处设有止回阀装置,当管道系统停止供气时阻止混合液进入布气支管,这样可以避免支管内进入混合液而被污染或堵塞。

产品参数:

曝气盘规格	dn200	dn250	dn300
工作通气量(m³/h.个)	1.5-3.0	2.0-5.0	2.0-8.0
设计通气量(m ³ /h.个)	1.5	2.8	3.5

服务面积(m³/h.个)	0.3-0.65	0.4-0.8	0.5-1.0
氧利用率(%)	22-40	22-40	22-40
充氧动力效率(kgo2/kw.h)	4.16-5.19	4.46-5.19	4.46-5.19
充氧能力(kgo2/h)	0.13-0.4	0.21-0.4	0.21-0.53
淹没水深(m)	4-8	4-8	4-8

产品特点:

- 1、盘式曝气器曝气气泡小、接触面积大、气泡扩散均匀,不易产生微孔堵塞,耐腐蚀性强。
- 2、独特的盘体结构设计和优质材料的选用,解决了困扰微孔曝气器多年运行中存在的膜片脱落、膜片撕裂、膜片打不开、废液逆流等问题。
- 3、盘式曝气器连接方式采用:双承接头一端与空气管连接,曝气盘与双承接头另一端内螺纹连接。在曝气时,抗水性和抗冲击性比较好。
- 4、曝气膜片采用硅橡胶材质,不含增塑剂,耐腐蚀,抗撕裂强度高,使用寿命长。
- 5、硅橡胶微孔曝气系统清洗简单,在清洗后能迅速的大幅度恢复性能。
- 6、曝气膜片采用德国进口膜片,性价比高,公司售后服务好。

产品优势:
1、效率高:盘式曝气器膜片采用机械开孔方式,保证了孔的质量和精度。曝气气泡小、接触面积大、气泡扩散均匀,不易产生微孔堵塞,耐腐蚀性强
2、技术性强:独特的盘体结构设计和优质材料的选用,解决了困扰微孔曝气器多年运行中存在的膜片脱落、膜片撕裂、膜片打不开、废液逆流等问题。
3、售后保障:由拥有10多年一线经验的老技术人员组织成奥威斯的售后部,保证售后服务24小时响应, 48小时内到位。
联系我们:
武汉奥威斯环保科技有限公司
电话:4000058027 027-87898160
传真:027-87898160
email: manager@alwayss.com
地址:湖北省武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室