

# OWAYS曝气盘 微孔曝气盘

产品名称	OWAYS曝气盘 微孔曝气盘
公司名称	武汉奥威斯环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:OWAYS 型号:曝气盘
公司地址	武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室
联系电话	027-87893915 18971201220

## 产品详情

产品分类：曝气盘

产品简介：oways盘式曝气结构设计为平面形式，膜片采用硅橡胶或三元乙丙橡胶，骨架采用abs工程塑料制成。其膜片的材质特性决定了曝气器的使用周期，硅橡胶或三元乙丙胶为用户提供更多的选择。膜片采用机械开孔方式，保证了孔的质量和精度。骨架的可靠连接及密封性能，保证膜片不脱落。进气时曝气膜上微孔自动张开，确保空气通过。在停止供气时，高弹性膜片上的微孔呈封闭状态，避免微孔堵塞。在曝气器的进气口处设有止回阀装置，当管道系统停止供气时阻止混合液进入布气支管，这样可以避免支管内进入混合液而被污染或堵塞。

产品参数：

曝气盘规格	dn200	dn250	dn300
工作通气量 (m <sup>3</sup> /h.个)	1.5-3.0	2.0-5.0	2.0-8.0
设计通气量 (m <sup>3</sup> /h.个)	1.5	2.8	3.5

服务面积 ( m <sup>3</sup> /h.个 )	0.3-0.65	0.4-0.8	0.5-1.0
氧利用率 ( % )	22-40	22-40	22-40
充氧动力效率 ( kgo <sub>2</sub> /kw.h )	4.16-5.19	4.46-5.19	4.46-5.19
充氧能力 ( kgo <sub>2</sub> /h )	0.13-0.4	0.21-0.4	0.21-0.53
淹没水深 ( m )	4-8	4-8	4-8

产品特点：

- 1、盘式曝气器曝气气泡小、接触面积大、气泡扩散均匀，不易产生微孔堵塞，耐腐蚀性强。
- 2、独特的盘体结构设计和优质材料的选用，解决了困扰微孔曝气器多年运行中存在的膜片脱落、膜片撕裂、膜片打不开、废液逆流等问题。
- 3、盘式曝气器连接方式采用：双承接头一端与空气管连接，曝气盘与双承接头另一端内螺纹连接。在曝气时，抗水性和抗冲击性比较好。
- 4、曝气膜片采用硅橡胶材质，不含增塑剂，耐腐蚀，抗撕裂强度高，使用寿命长。
- 5、硅橡胶微孔曝气系统清洗简单，在清洗后能迅速的大幅度恢复性能。
- 6、曝气膜片采用德国进口膜片，性价比高，公司售后服务好。

产品优势：

1、效率高：盘式曝气器膜片采用机械开孔方式，保证了孔的质量和精度。曝气气泡小、接触面积大、气泡扩散均匀，不易产生微孔堵塞，耐腐蚀性强

2、技术性强：独特的盘体结构设计和优质材料的选用，解决了困扰微孔曝气器多年运行中存在的膜片脱落、膜片撕裂、膜片打不开、废液逆流等问题。

3、售后保障：由拥有10多年一线经验的老技术人员组织成奥威斯售后部，保证售后服务24小时响应，48小时内到位。

联系我们：

武汉奥威斯环保科技有限公司

电话：4000058027 027-87898160

传真：027-87898160

email：manager@always.com

地址：湖北省武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室