

单级离心鼓风机 韩国安斯托博鼓风机

产品名称	单级离心鼓风机 韩国安斯托博鼓风机
公司名称	武汉奥威斯环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:韩国安斯托博 型号:鼓风机
公司地址	武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室
联系电话	027-87893915 18971201220

产品详情

. 产品分类：单级离心鼓风机

产品简介：悬浮式高速涡轮鼓风机利用铜转子高速电机、悬浮轴承、智能变频器等多项核心专利技术的高速离心机，与现有的传统鼓风机相比它能节省35%-50%电费及能耗，并具有噪音小，无需要维护等特点。目前已在亚洲、欧洲和美洲成功运行，广泛运用污水处理、钢铁厂、化工厂、气力输送、水泥厂等各个领域。

产品描述：

原有鼓风机空气压缩机是以齿轮加速方式使用的，它需要齿轮，轴承和润滑系统，且机械摩擦产生有极大的能量耗损，噪音等问题。

韩国安斯托博空气悬浮离心鼓风机，不需要齿轮箱增速器及联轴器，由高速电机直接驱动，而电机采用智能变频器来调速。鼓风机叶轮直接与电机结合，而轴被悬浮于主动式空气轴承控制器上。因为没有物理接触和无需润滑油系统，所以空气悬浮离心鼓风机具有高效，节能，低噪音，运行可靠和长期无需维修保养的特点。

产品优势：

（一）节能高效

韩国安斯托博空气悬浮离心鼓风机使用了高效空气悬浮轴承，鼓风机和电机直联技术，AL7075-T6航空铝材高精度锻造的叶轮，超高速永磁同步电机，无额外的摩擦，不需要润滑油，真正实现无油操作环境。风机根据输出的（风量可调范围40-100%）自动调整电机功率的消耗，保持设备运行的高效率。

（二）无振动，低噪音

采用高速转子悬浮轴承及直联技术，无振动产生，风机不需要设置隔音装置；设备重量轻，不需设置特别基础，安装布置简单灵活。鼓风机运行噪声低于80dB，满足环保要求。

（三）无润滑油

风机采用了空气悬浮轴承技术，系统不需要润滑油系统，向电子，医药，食品等特殊行业提供干净空气。空气轴承使用温度达到600度，油性轴承系统的所有弊端已成功解决。

（四）无保养

没有传统风机所必需齿轮箱及油性轴承，我们所采用的一系列高新技术叶轮与电机不使用联轴器，直接联接，智能变频控制系统，关键部件采用AL7075-T6（航空铝材）这些技术保证了设备是无保养的，降低了用户的维护成本，提高供气系统运行的稳定性。

（五）运转控制便利

可在个人电脑上对风机转数，压力，温度，流量等进行自检并定压运转，负荷/无负荷运转，超负荷控制，通过防喘振控制等实现无人操作。风机通过调整叶轮的转数调节流量。根据吸入空气的温度和压力变化，调整转数可以轻易的调节流量。可以自动和手动调整流量。

（六）设备安装空间小

安斯拓博鼓风机设备重量轻，设备尺寸小，安装简便，可以大量地节省用户的建筑及辅助电气控制系统投资。

联系我们：

武汉奥威斯环保科技有限公司

电话：4000058027 027-87898160

传真：027-87898160

Email：manager@always.com

地址：湖北省武汉市武昌区中南路3号领秀中南大厦1910室