

# BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形

产品名称	BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BFC8184 光源:普瑞
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

### BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形

#### —BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形产品概况:

防爆LED泛光灯适用于易燃易爆场所安全照明工作，用于各种室内室外工作场所。可用于中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，钢铁，船舶，公安消防，化工，政府部门，大型企业固定照明的使用需要。

防爆LED泛光灯适用范围 爆炸性气体环境1区，2区场所 可爆性粉尘环境20区 21区场所 IIA IIB IIC类爆炸性气体环境 T1-T5各温度组别场所 油田，石化，钻进平台，化工企业等易燃易爆的危险场所 各种外场，内场，施工现场，高顶棚，车间仓库。

#### 二BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形 结构特性：

优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用LED做为光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达100000小时以上。

具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。 灯体采用轻质合金材料，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温、抗冲击特制钢化玻璃，通过精心设计 降低了灯体内空气温度，提高了LED的使用寿命。 体积小，可采用多种安装方式，操作简单方便。

#### 三BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形产品优势

2 采用LED集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯，汞灯，金卤灯更节能以上。

3 LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中。

- 4 专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品。
- 5 外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电，防腐蚀喷涂。
- 6 隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘，防水，防腐防爆能力。
- 7 透镜采用够强度钢化玻璃，耐高温，耐蚀，透光率高。
- 8 选进的透镜配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光射效果好，无眩光。
- 9 先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计。
- 10 外形美观，安装方便。 执行标准：GB3836.1-2010 G

#### 四BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形技术参数： 防爆标志 Ex d IIC T4/T6

额定电压 220 V AC 光源类型 LED 光源功率 20W 40W 50W 60W 70W 80W

防护等级 IP65 防腐等级 WF2 五使用说明：

根据现场环境和照明需要，距离准备相应长度的三蕊电缆线。

在确定好的安装位置上，将灯具固定好。 安装合维护灯具时，先切断电源。

#### 六 BFC8184隔爆型LED防爆灯圆形 注意事项：

安装和维护灯具时，必须切断电源。 严禁带电操作。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资质的人更换。

七品质保证： 公司通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

温州硕宝专业生产和销售：20颗灯珠20WLED防爆泛光灯，20颗灯珠30WLED防爆泛光灯，20颗灯珠40W LED防爆泛光灯，20颗灯珠50WLED防爆泛光灯，20颗灯珠60WLED防爆泛光灯，30颗灯珠30WLED防爆泛光灯，30颗灯珠40WLED防爆泛光灯，30颗灯珠50WLED防爆泛光灯，30颗灯珠60WLED防爆泛光灯，大功率LED防爆泛光灯，CCd97LED防爆照明灯，多颗灯珠70WLED防爆泛光灯，多颗灯珠80WLED防爆泛光灯，多颗灯珠1000WLED防爆泛光灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，BFC8184LED防爆泛光灯，BAD85防爆LED灯，隔爆型LED防爆灯，集成20WLED防爆灯，集成30WLED防爆灯，集成40WLED防爆灯，集成50WLED防爆灯，集成60WLED防爆灯，120WLED防爆灯，LED防爆视孔灯，LED防爆应急灯，LED防爆标志灯

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

LED防爆灯<http://www.sobaoex.com>

LED防爆泛光灯价格<http://www.bxmd52.com>