

德国依莱克罗 侧流风机1SD5101

产品名称	德国依莱克罗 侧流风机1SD5101
公司名称	广州恒与信机电设备有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	品牌:德国依莱克罗 型号:1SD510
公司地址	广州荔湾区龙溪大道海北裕海西横路14号12座
联系电话	020-62743249 18902226820

产品详情

德国依莱克罗 侧流风机1sd510-50/2.2 kw

原装进口德国依莱克罗风机elektor blowers

产品范围：侧流式风机，漩涡风机，环形风机，漩涡气泵，离心式高压风机，中压风机，低压风机，输送风机，atex防爆风机，ie2电机风机，全不锈钢风机，密封型风机，高速变频风机。我们热诚提供选型、方案设计、应用技术支持。

产品价格受欧元汇率、运费、税收、机型等因素影响，具体价格及选型技术参数,欢迎来电垂询：18902226820（魏小姐）

依莱克罗公司简介

德国依莱克罗elektor成立于1923年，员工逾200人，是生产离心风机及侧流式风机的专业厂家。主要产品是低压、中压和高压离心风机以及侧流式风机。公司集规划、设计、生产、测试，及销售服务为一体。拥有自动化机械加工车间，生产电机的厂房和一流的检测设备。

产品结构紧凑、美观、易安装、工作寿命长，并获得din en iso 9001证书。高品质、高效率、节能，及低噪音的风机，给用户带来更高的经济效益。依莱克罗风机遍及欧洲、亚洲一百多个国家。优质的产品，良好的售后服务，是赢得市场的基础。"elektor make air work" "依莱克罗让空气活跃起来"。这是依莱克罗的宗旨。

sd系列侧流式鼓风机特点与应用

不论是产生压力还是真空，依莱克罗侧流式风机都是您的最佳选择！流量：0,15 至17,5 m³/min (9至1,050m³/h)最大相对压力：68至590 mbar最大相对真空：66至390

mbar多种sd型号的侧流式风机适用于变频驱动 (fu) sd系列侧流式鼓风机 elektror side hannel blowers

产品

总压差

容积流量

附加信息

sd 20 m, se 20

80 - 120 mbar

0,95 - 1,15 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 22 m, se 22

140 mbar

1,45 - 1,70 m/min

sd 24 m, se 24

68 - 77 mbar

2,30 - 2,70 m/min

sd 2n m, se 2n

210 mbar

1,30 - 1,55 m/min

sd 4n, se 4n

180 - 240 mbar

2,8 - 3,4 m/min

sd 42, se 42

220 - 250/330 mbar

sd 6

230/300 - 300/300 mbar

4,6 - 5,4 m/min

1sd 510 - 1,1 kw

140 - 170 mbar

3,5 - 4,25 m/min

1sd 510 - 1,5 kw

190 - 210 mbar

1sd 510 - 2,2 kw

270 - 290 mbar

1sd 710 - 2,2 kw

200 mbar

5,3 - 6,27 m/min

1sd 710 - 3,0 kw

230 - 290 mbar

1sd 710 - 4,0 kw

330 mbar

1sd 910 - 8,5 kw

140 - 190 mbar

17,5 - 20,8 m/min

1sd 910 - 12,5 kw

260 - 280 mbar

1sd 910 - 18,5 kw

420 - 460 mbar

sd 7

200/200 - 200/220 mbar

6,5 - 8,0 m/min

sd 72

300/350 - 300/375 mbar

sd 80

175/250 - 200/300 mbar

9,0 - 11,0 m/min

sd 8

300/375 - 300/380 mbar

sd 82

380/380 mbar

sd 90

120/160 - 160/175 mbar

14,5 - 17,5 m/min

sd 9

220/250 - 220/285 mbar

sd 92

350/350 mbar

sd 400

280/295 - 280/310 mbar

sd 420

340/340 - 360/360 mbar

sd 540

320/370 - 350/380 mbar

3,5 - 4,2 m/min

sd 600

225/240 - 230/280 mbar

4,5 - 5,5 m/min

sd 740

250/320 - 300/400 mbar

6,4 - 8,0 m/min

sd 800

300/330 - 350/375 mbar

8,6 - 10,6 m/min

sd 820

400/440 - 420/420 mbar

2sd 840 - 8,5 kw

120 - 180 mbar

15,0 - 17,5 m/min

单级侧面管道压缩机

2sd 840 - 11,0 kw

350 - 370 mbar

15,0 - 17,5 m/min

单级侧面管道压缩机

2sd 940 - 15,0 kw

40 - 110 mbar

32,33 - 38,5 m/min

单级侧面管道压缩机

2sd 940 - 20,0 kw

130 - 200 mbar

32,33 - 38,5 m/min

单级侧面管道压缩机

2sd 940 - 25,0 kw

220 - 280 mbar

32,33 - 38,5 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 2n-1

210 mbar

1,55 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 4n-1

240 mbar

3,4 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 6-1

300 mbar

5,6 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 7-1

400 mbar

8,0 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 8-1

380 mbar

11,0 m/min

单级侧面管道压缩机

sd 9-1

350 mbar

17,5 m/min

单级侧面管道压缩机