

# 东莞优质风淋室生产厂家直销风淋室质量保证

产品名称	东莞优质风淋室生产厂家直销风淋室质量保证
公司名称	东莞市百福盛净化设备科技有限公司
价格	4800.00/件
规格参数	品牌:百福盛 型号:规格型号齐全
公司地址	3034049258@qq.com
联系电话	0769-85848171

## 产品详情

风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。

产品名称	单人单吹风淋室	单人双吹风淋室	双人双吹风淋室
外形尺寸 (WxDxH)	1290x1000x2050	1290x1000x2050	1290x2000x2050
内部尺寸 (WxDxH)	790x860x1910	790x860x1910	790x1860x1910
适合人数	1-2人	1-2人	2-4人
不锈钢喷嘴	6PCS	12PCS	24PCS
风速	25m/s	25m/s	25m/s
噪音 (dB) 在设备外1米处	62	62	62

高效过滤器尺寸	610x610x120x1pcs	610x610x120x2pcs	610x610x120x4pcs
过滤器效率	99.99%@0.3	99.99%@0.3	99.99%@0.3
风机功率（W）	750x1pcs	750x2pcs	750x4pcs
日光灯功率（W）	20x1pcs	20x1pcs	20x2pcs
总设备电源参数	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ

#### 风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

注：本公司产品风淋室可接收客户非标订做。

东莞百福盛净化设备科技有限公司是专业生产[净化设备](#)的供应商。

主要生产产品有：

1. [FFU](#) , [风淋室](#) , [货淋室](#) , [风淋通道](#) , [全自动风淋](#) , [水平洁净工作台](#) , [传递窗](#) , [洁净棚](#) , [工作台](#) , [洗手池](#)。
2. [初效过滤器](#) , [中效过滤器](#) , [高效过滤器](#) , [亚高效过滤](#)等。
3. 承接10-30万级无尘室工程的设计施工调试检测维护。

如有需要本公司产品，欢迎致电本公司：服务热线：0769 - 85848171

公司地址是：广东省 东莞市长安镇沙头南区靖海西路62号