

高低温湿热交变试验箱GT-TH-S-800Z

产品名称	高低温湿热交变试验箱GT-TH-S-800Z
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:高天 型号:GT
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

GT-TH-S-800Z高低温湿热交变试验箱原理的详细资料：

高低温湿热交变试验箱（GT-TH/T-S型）

产品型号：GT-TH-S-800Z

一、工作室尺寸:100 × 100 × 80cm（W × H × D）

二、温湿度范围：

1.温度: -40 ~ 150（可任意设定）

2.湿度: 20% ~ 98%RH（可任意设定）

三、升降温速度：

1.常温 150 约35分钟（非线性空载，约3 /分钟）

2.常温 -40 约55分钟（非线性空载，约1 /分钟）

四、高低温湿热交变试验箱的主要参数：

3.解析精度：

温度：±0.1 湿度：±0.1%

4.控制精度：

温度:±0.3 湿度：±1.5%RH

5.分布精度

温度:±1.0 100 ~ 150 时:±1.5

湿度：2.0/-3.0%RH

6. 外观高质感水准，表面经雾面线条处理，并采用嵌入式无反作用把手，操作容易，安全可靠

7. 内箱材质：SUS304#耐寒，耐热不锈钢板，

经镜面处理。

8. 外箱材质：SUS304#不锈钢板。

9. 保温材质:进口高强度防火PU发泡绝缘材料。

10 . 触摸式智能可程序温湿度控制器

11 . 可使用的程序组:120 组

12 . 可使用的程序段数:共1200 段

13. 高低温湿热交变试验箱符合恒温恒湿之可靠度试验规格：CNS，ISO，JIS，ASTM，DIN，BS，IEC，NACE，UL，MIL.....

.....
.....
.....

联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站 : www.dggaotian.cn

公司地址 : 广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园