加油站吊顶条形扣板 S型防风防火金属条形扣板

产品名称	加油站吊顶条形扣板 S型防风防火金属条形扣板
公司名称	广东欧佰装饰材料有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:欧佰 型号:S300 厚度:1.0mm
公司地址	中国广东省佛山市三水区白坭镇周村
联系电话	075787572258 13535558281

产品详情

欧佰天花“ S ”型高边防风铝条扣板是欧佰天花专为中石油、中石化加油站|加气站即收费站、海关等室外吊顶设计的室外吊顶铝天花，故又称“ 加油站吊顶铝扣板 ”“ 收费站吊顶铝条扣板 ”，被广泛用于加油站、收费站、关卡以及大西北、新疆、海南、陕甘宁等风大地区的室内外吊顶装饰。扣板采用高边设计配合专用的“ 鱼刺 ”型龙骨，可从上下左右四个方向牢牢卡主扣板，能有效抗10级以下大风(加厚特殊安装处理扣板可抗12级以上大风)。

公司先后推出各型加油站300宽防风铝扣板
、加油站高边条扣、加油站高边防风扣、加油站高边铝扣板等系列产品，产品广泛应用于全国各地的各项油站棚顶建筑装饰吊顶工程，遍及全国大部分的省市和自治区，其中我司特制的300面防风扣荣获全国中石油，中石化指定产品。
欧佰天花铝扣板生产厂家
加油站专用条扣同时也适用于各种建筑：如宾馆、商店、办公室、医院、商场、走廊、会议室等。

1,高边防风条形铝扣板整体美观平整：高边防风条形铝扣板的板材采用特殊铝材,板边高30mm,整个板面看起来比较厚实平整, 高边防风条形铝扣板拥有高深直角和高深斜角两种规格；

2, 高边防风条形铝扣板结构严密,防水性强：安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,绝无间隙,防水性强； 3, 高边防风条形铝扣板安装系统是使用高深龙骨,防风性强：高深龙骨上有固定模数的卡齿,针对防风性每个卡齿旁都设计有防风卡码,适合户外装饰,安全性高

条形扣板常用宽度：300mm 加油站防风条扣板常用厚度分：0.8mm，0.9mm，1.0mm，1.1mm，1.2mm。

表面涂层一般粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂，也可选用拉丝表面处理

300收费站防风扣板颜色：常规白色，其他任意颜色可调制

一般扣板配用专用龙骨，龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板，标准长度为：3000MM。。

1、根据同一水平高度装好收边角系列。

2、按合适的间距吊装轻钢龙骨（38或50的龙骨），一般间距1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。

3、把预装在扣板龙骨上吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面，扣板龙骨间距一般为1米，全部装完后必须调整水平（一般情况下建筑物与所要吊装的铝板的垂直距离不超过600MM时，不需要中间加38龙骨或50龙骨，而使用龙骨吊件和吊杆直接连接）。

4、将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上，条扣板连接时用专用龙骨系列连接件接驳。

5、板面安装时必须带手套，如不慎留下指印或污渍，可用洗洁精开水清洗后抹干即可，好的安装工艺拆卸方便。

1、因我司产品分常规产品及工程设计定制产品，采购前请务必联系客服确定产品的规格尺寸、颜色、厚度、表面处理等要求。

2、店铺产品价格、规格、颜色等仅供参考，具体详情请联系业务经理获悉。

3、我司产品报价均不含税不含运费，如有要求请联系业务经理商洽。

4、付款流程：因我司产品为工程定制产品，为保证成交质量，我司不接受支付宝等第三方付款。常规产品预付30%定金后方可生产，定制产品预付40%以上定金后方可生产，生产完成后付清余款即可发货。

5、因我司产品受市场原材料铝价影响，报价有效期为一周，具体成交价格依据合同签订当日铝原料而定。

1、广州市、佛山市可免费送货上门，其他地区一律发物流（其他地区如需送货上门请联系业务经理协商）。

2、常规产品为纸箱包装，定制异型产品为珍珠棉或气泡膜包装，我厂可提供打木架服务，常规产品为3.5元/平方，定制产品请联系业务经理咨询。

3、我司可免费负责产品运送至物流发货，到货时间依据物流运输时效而定。