

ro纯水机净水器3分管子 进出水pe管

产品名称	ro纯水机净水器3分管子 进出水pe管
公司名称	深圳市盛唐伟业有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:民泉 型号:3分
公司地址	深圳龙岗坪地
联系电话	075589205114

产品详情

3分PE水管

适用液体 水

最大承压 30KG

工作压力 1-10KG

适用温度 5-60度

适用范围 净水器 纯水机 直饮水机 过滤器

产品材质 PE

进出管径 3分/9MM

产品毛重 5KG/卷

包装规格 150米/卷，300米/箱

产品特点：全新PE料食品级,压高压，抗老化。

PE管特点：

1.主要用于净水器，纯水机，管线机，

废水机进出水的连接等

2. 柔韧性好，便于安装。

3. 采用真空定型，尺寸精度高，均匀，圆度好，

连接快接时，密封性好，不会漏水，渗水。

4. 适合各种品牌（同规格2分）的机器。

一种好的PE管材，不仅应具有良好的经济性，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点，我司生产PE水管具有以下一系列优点：

低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-40-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐老化，使用寿命长

可挠性好：柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。

水流阻力小：具有光滑的内表面，光滑的表现和非粘附特性保证PE水管具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

三.产品特点

良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用10年以上。

较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。

良好的施工性能：管道质轻，施工方便，工程综合造价低。

公司名称：深圳市盛唐伟业环保设备有限公司

本公司专门生产净水器设备及各类配件：饮水机，管线机，迷你饮水机，家用纯水机、工业纯水机，直饮机、超滤机、能量机、RO反渗透设备、厨房（鹅颈）龙头，快速接头，尼龙接头，普通接头、世通接头、龙头净水器，龙头过滤器、不锈钢净水器，中央净水器，过滤器，滤芯，滤壳，机壳，小联通，智能盖，沐浴花洒，沐浴器，减压阀，南洋电磁阀，大洋电磁阀，CNKB科博电磁阀，CCK/PE管，变压器，电解器，挂片，扳手，夹子，隔板接，净水桶，压力桶，增压泵，测试工具，TDS笔，测试剂，RO膜等等,陶氏膜，滨特尔膜，汇通膜，特价RO膜，三角洲泵，柏繁泵，科尔特泵，克里斯水龙头，福水的水龙头，亦正压力桶，丰达压力桶，丰达滤瓶，陶氏滤瓶，陶氏PP棉，CCK PE管，普通PE管，冠宇达电源，快接韩式滤芯，大洋电磁阀，大洋高压开关，大洋逆止阀，科博电磁阀，世通高低压开关，鼎臣快速接头，世通快速接头。

联系电话：13798514930 QQ:2368619550 微信：13798514930 钟美玉 邮箱：2368619550@qq.com

阿里巴巴网站：<https://minquanjsq.1688.com/>