

# LW排污泵,200LW400-30-45

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | LW排污泵,200LW400-30-45         |
| 公司名称 | 上海邦瀑泵业制造有限公司                 |
| 价格   | 12961.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:上海邦瀑<br>型号:200LW400-30-45 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14       |
| 联系电话 | 0577-67333093 13777705494    |

## 产品详情

### 一、LW立式排污泵结构说明

LW立式排污泵为单吸蜗壳式泵，泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮，具有很好的通过能力。LW立式排污泵具有两种结构形式，一是电机与泵直接同轴，二是采用联轴器联接，电机采用标准立式电机。其结构图如下，每种结构形式具有两种底座连接形式，一是进口水平吸入，具有转角功能，可根据使用要求，进出口安放成0 °、90 °、180 °、270 °，便于管路连接，二是进口轴向吸入，便于立式安装。

### 二、[LW立式排污泵](#)产品简介

LW型直立式无堵塞排污泵（简称LW排污泵或LW立式排污泵）是在引进国内外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维，叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流通等或双流通等形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经平衡使用，使泵在运行中无振动。

该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

该系列泵适用于工厂商业研制污染废水的排放，住宅区的污水排放站，医院、宾馆的污水排放，勘探、矿山配套附机，自来水厂的给水装置，城市污水处理厂排水系统，人防系统排水站，市政工程、建筑工地，农村沼气池农田灌溉。

- 三、LW立式排污泵产品特点: 1、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换
- 3、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支；

四、LW立式排污泵型号意义

五、LW立式排污泵性能参数

| 型 号            | 口 径 mm | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 功 率 kw | 转 速 r/min | 效 率 % |
|----------------|--------|----------|-------|--------|-----------|-------|
| 25LW8-22-1.1   | 25     | 8        | 22    | 1.1    | 2825      | 38.5  |
| 32LW12-15-1.1  | 32     | 12       | 15    | 1.1    | 2825      | 40    |
| 40LW15-15-1.5  | 40     | 15       | 15    | 1.5    | 2840      | 45.1  |
| 40LW15-30-2.2  | 40     | 15       | 30    | 2.2    | 2840      | 48    |
| 50LW20-7-0.75  | 50     | 20       | 7     | 0.75   | 1390      | 54    |
| 50LW10-10-0.75 | 50     | 10       | 10    | 0.75   | 1390      | 56    |
| 50LW20-15-1.5  | 50     | 20       | 15    | 1.5    | 2840      | 55    |
| 50LW15-25-2.2  | 50     | 15       | 25    | 2.2    | 2840      | 56    |
| 50LW18-30-3    | 50     | 18       | 30    | 3      | 2880      | 58    |
| 50LW25-32-5.5  | 50     | 25       | 32    | 5.5    | 2900      | 53    |
| 50LW20-40-7.5  | 50     | 20       | 40    | 7.5    | 2900      | 55    |
| 65LW25-15-2.2  | 65     | 25       | 15    | 2.2    | 2840      | 52    |
| 65LW37-13-3    | 65     | 37       | 13    | 3      | 2880      | 55    |
| 65LW25-30-4    | 65     | 25       | 30    | 4      | 2890      | 58    |
| 65LW30-40-7.5  | 65     | 30       | 40    | 7.5    | 2900      | 56    |
| 65LW35-50-11   | 65     | 35       | 50    | 11     | 2930      | 60    |
| 65LW35-60-15   | 65     | 35       | 60    | 15     | 2930      | 63    |
| 80LW40-7-2.2   | 80     | 40       | 7     | 2.2    | 1420      | 52    |

|                      |     |     |    |      |      |    |
|----------------------|-----|-----|----|------|------|----|
| 80LW43-1380-3        | 80  | 43  | 13 | 3    | 2880 | 50 |
| 80LW40-1580-4        | 80  | 40  | 15 | 4    | 2890 | 57 |
| 80LW65-2580-7.5      | 80  | 65  | 25 | 7.5  | 2900 | 56 |
| 100LW80-1100-4       | 100 | 80  | 10 | 4    | 1440 | 62 |
| 100LW110-100-10-5.5  | 100 | 110 | 10 | 5.5  | 1440 | 66 |
| 100LW100-100-15-7.5  | 100 | 100 | 15 | 7.5  | 1440 | 67 |
| 100LW85-2100-0-7.5   | 100 | 85  | 20 | 7.5  | 1440 | 68 |
| 100LW100-100-25-11   | 100 | 100 | 25 | 11   | 1460 | 65 |
| 100LW100-100-30-15   | 100 | 100 | 30 | 15   | 1460 | 66 |
| 100LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125LW130-125-15-11   | 125 | 130 | 15 | 11   | 1460 | 62 |
| 120LW130-125-20-15   | 125 | 130 | 20 | 15   | 1460 | 63 |
| 150LW145-150-9-7.5   | 150 | 145 | 9  | 7.5  | 1440 | 63 |
| 150LW180-150-15-15   | 150 | 180 | 15 | 15   | 1460 | 65 |
| 150LW180-150-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150LW180-150-25-22   | 150 | 180 | 25 | 22   | 1470 | 76 |
| 150LW130-150-30-22   | 150 | 130 | 30 | 22   | 1470 | 75 |
| 150LW180-150-30-30   | 150 | 180 | 30 | 30   | 1470 | 73 |
| 150LW200-150-30-37   | 150 | 200 | 30 | 37   | 1480 | 70 |
| 200LW300-200-7-11    | 200 | 300 | 7  | 11   | 970  | 73 |
| 200LW250-200-11-15   | 200 | 250 | 11 | 15   | 970  | 74 |
| 200LW400-200-10-22   | 200 | 400 | 10 | 22   | 1470 | 76 |
| 200LW400-200-13-30   | 200 | 400 | 13 | 30   | 1470 | 73 |
| 200LW250-200-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200LW300-200-15-22   | 200 | 300 | 15 | 22   | 1470 | 73 |
| 200LW250-200         | 200 | 250 | 22 | 30   | 1470 | 71 |

|                            |     |      |    |     |      |      |
|----------------------------|-----|------|----|-----|------|------|
| 22-30                      |     |      |    |     |      |      |
| 200LW350-200<br>25-37      | 200 | 350  | 25 | 37  | 1980 | 75   |
| 200LW400-200<br>30-55      | 200 | 400  | 30 | 55  | 1480 | 70   |
| 250LW600-250<br>9-30       | 250 | 600  | 9  | 30  | 980  | 74   |
| 250LW600-250<br>12-37      | 250 | 600  | 12 | 37  | 1480 | 78   |
| 250LW600-250<br>15-45      | 250 | 600  | 15 | 45  | 1480 | 75   |
| 250LW600-250<br>20-55      | 250 | 600  | 20 | 55  | 1480 | 73   |
| 250LW600-250<br>25-75      | 250 | 600  | 25 | 75  | 1480 | 73   |
| 300LW800-300<br>12-45      | 300 | 800  | 12 | 45  | 980  | 76   |
| 300LW500-300<br>15-45      | 300 | 500  | 15 | 45  | 980  | 70   |
| 300LW800-300<br>15-55      | 300 | 800  | 15 | 55  | 980  | 73   |
| 300LW600-300<br>20-55      | 300 | 600  | 20 | 55  | 980  | 75   |
| 300LW800-300<br>20-75      | 300 | 800  | 20 | 75  | 980  | 78   |
| 300LW950-300<br>20-90      | 300 | 950  | 20 | 90  | 980  | 80   |
| 300LW1000-300<br>25-110    | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980  | 82   |
| 350LW1100-350<br>10-10-55  | 350 | 1100 | 10 | 55  | 980  | 84.5 |
| 350LW1500-350<br>10-15-90  | 350 | 1500 | 15 | 90  | 980  | 82.5 |
| 350LW1200-350<br>10-18-90  | 350 | 1200 | 18 | 90  | 980  | 83.1 |
| 350LW1100-350<br>10-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740  | 83.2 |
| 350LW1000-350<br>10-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740  | 78.5 |
| 400LW1500-400<br>10-10-75  | 400 | 1500 | 10 | 75  | 980  | 82.1 |
| 400LW2000-400<br>10-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740  | 85.5 |
| 400LW1700-400<br>10-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740  | 82.1 |
| 400LW1500-400<br>10-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740  | 83.5 |
| 400LW1700-400<br>10-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740  | 83.5 |
| 400LW1800-400<br>10-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740  | 82.1 |

|                      |     |      |    |     |     |    |
|----------------------|-----|------|----|-----|-----|----|
| 500LW250<br>0-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500LW260<br>0-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500LW240<br>0-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500LW260<br>0-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |