

# 保温闸阀BZ41W

产品名称	保温闸阀BZ41W
公司名称	搏力谋（武汉）阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:搏力谋
公司地址	武汉市洪山区烽火五金建材水暖市场A1栋8-9号
联系电话	027-88080899 13886068066

## 产品详情

保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

应用规范:

- 1、设计制造按GB12234-89
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

保温闸阀主要零件材质BZ41H/W

零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG00Cr18Ni10系列	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列	ZG00Cr17Ni14Mo2系列
阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2
阀杆	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2

填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织
垫片	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE
压盖	ZG1Cr18Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2
填料压环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti

#### 1.6MPa保温闸阀主要连接尺寸BZ41H/W

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	310	358	372	435	500	614	674	818	969	1145
W	mm	200	240	240	280	300	320	360	400	450	560

#### 2.5MPa保温闸阀主要连接尺寸BZ41H/W

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	mm	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145
W	mm	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640

4.0MPa保温闸阀主要连接尺寸BZ41H/W

尺寸	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	mm	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750
H	mm	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145