

# SABIC PC BFL4000U Lexan

产品名称	SABIC PC BFL4000U Lexan
公司名称	福聚优品贸易（天津）有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:SABIC 型号:BFL4000U
公司地址	天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-316
联系电话	022-59067376-606 15332162092

## 产品详情

天津福聚优品贸易供应 SABIC Lexan PC BFL4000U

SABIC Lexan PC

BFL4000U特性用途：遮光级，高光反射级，抗紫外，抗老化，注射模压，无溴无氯阻燃UL-94 V0级，优良平衡的冲击性和流动性，专门用于高光反射和遮光。

塑料虽有许多优良性质，但并非每一种塑料均能具备所有的优良性质。材料工程师与工业设计家都必须深入了解各类塑料的性质，才能设计出完美的塑胶制品。塑料的性质，大体可分为基本物性、机械性质、热性质、化学性、光学性及电气性等六类

供应PC美国GE：高流动HF1110；

供应PC美国GE：超高粘度131R-111；

供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；

供应PC美国GE：透明中粘度940A-116、945A-116、920A,不透明防火V0：920,940,945

供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；鼠标，汽车灯罩专用

供应PC美国GE：抗紫外线级、V0防火943A,925U，945U沙特创新(原GE)

供应PC美国GE：121R、141、141R 143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；

供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；

供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；

供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；

供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；

供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；

供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；

供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；

供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；

供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；

供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；

供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；

供应PC，6485，6465德国拜耳V0阻燃不透明；

供应PC，6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；

供应PC，6557德国拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；

供应PC，3108,3208德国拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；

供应PC，2858,2458，2808德国拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；

供应PC，2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；

供应PC，2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；

供应PC，8025，8035德国拜耳玻纤增强（20%，30%不透明）；

供应PC，9415，9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；

供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500；V2阻燃S3000R；

供应PC泰国三菱耐候性S3000UR，S3000VR,S2000UR，S2000VR；

供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；光学级3215；

供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA)；LS-2250(V2耐磨)；LN-1250G(V0阻燃)；

供应PC上海帝人L-1250Y，L-1225Y；

供应PC嘉兴帝人L-1250Y，L-1225Y；

供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22 ;

供应PC新加坡帝人注塑级L-1225Y , L-1250Y ; ( 注坯吹塑成型 )

供应PC台湾陶氏Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。

供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807 ; V0防火6485 , 6555,6557 ; 透明阻燃2865 ; 注塑2405,2805 ;

供应PC,基础创新塑料(新加坡) 940-116

供应PC,台湾旭美化成食品级PC-110 ; 耐候级PC-110U ;

供应PC,940-701美国/欧盟GE防火V0黑色 ;

供应PC,940A-116美国GE防火V0透明 ;

供应PC,943A,925U , 945U沙特创新(原GE)V0防火抗紫外线 ;