

铝蜂窝板生产工艺 铝蜂窝板的价格 蜂窝板厂家

产品名称	铝蜂窝板生产工艺 铝蜂窝板的价格 蜂窝板厂家
公司名称	广东欧佰装饰材料有限公司
价格	235.00/平方米
规格参数	品牌:精雕欧佰 型号:CC100 厚度:10mm
公司地址	中国广东省佛山市三水区白坭镇周村
联系电话	075787572258 13535558281

产品详情

芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.04~0.06mm，边长5~6mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。

铝蜂窝板中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为3~7公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(m²·K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。

其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.7~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.5~1.0mm，总厚度为25mm。

第一步：根据图纸设计开好面板及底板铝板铝料

第二步：折边厚涂上强力蜂窝专用胶

第三步：贴上蜂窝芯及面板/底板，放至冷压/热压机上压紧

第四步:将需要成型折弯的蜂窝板刨槽

第五步：折弯机上进行折弯成型

第六步：完成生产

1、因我司产品分常规产品及工程设计定制产品，采购前请务必联系客服确定产品的规格尺寸、颜色、厚度、表面处理等要求。

2、店铺产品价格、规格、颜色等仅供参考，具体详情请联系业务经理获悉。

3、我司产品报价均不含税不含运费，如有要求请联系业务经理商洽。

4、付款流程：因我司产品为工程定制产品，为保证成交质量，我司不接受支付宝等第三方支付。常规产品预付30%定金后方可生产，定制产品预付40%以上定金后方可生产，生产完成后付清余款即可发货。

5、因我司产品受市场原材料铝价影响，报价有效期为一周，具体成交价格依据合同签订当日铝原料而定。

1、广州市、佛山市可免费送货上门，其他地区一律发物流（其他地区如需送货上门请联系业务经理协商）。

2、常规产品为纸箱包装，定制异型产品为珍珠棉或气泡膜包装，我厂可提供打木架服务，常规产品为3.

5元/平方，定制产品请联系业务经理咨询。

3、我司可免费负责产品运送至物流发货，到货时间依据物流运输时效而定。