

水磨石地面翻新 水磨石地面固化 打蜡区分

产品名称	水磨石地面翻新 水磨石地面固化 打蜡区分
公司名称	九江鑫亮保洁服务有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:鑫亮 型号:打磨
公司地址	江西省瑞昌市西子佳园二期4幢2单元503室
联系电话	0972-4220499 18816402693

产品详情



九江水磨石固化 黄冈水磨石翻新抛光鄂州水磨石地面硬化的适用范围：适用于大部分工业厂房,仓库, 场,货仓式超市,医院,物流中心,商场,机场,机械厂,大型批发市场,码头等,尤其是有车辆行走的区域广泛应用。化、无尘、易清洁、耐磨、防污的水磨石地面上。鑫亮九江保洁公司水磨石晶面翻新技术质量可靠效果

流程简单操作方便,且施工完水磨表面光洁如镜,表面十分光亮好看现正全国促销欢迎来电咨询
适用范围:专用于一些新旧水磨石地面的晶面技术处理,如医院、学校、图书馆、制造工厂地面、办公场所。主要功能:强力渗透及结晶功能,所产生的晶体结构能与基础结合成为永久体,起到结晶密封、硬、防尘、耐磨、抗渗、易清洁的作用。可代替传统的材料(如腊水和普通晶面剂/晶面粉之类)。水有亮度怎么办?就用水磨石地面翻新剂,又称水泥地面硬化剂,水泥地坪渗透剂,混凝土密封固化剂,它是混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥,游离钙,氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,性物质,这些化合物终会使混凝土表层的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度,硬度,耐磨性,抗渗性等。房,车间,仓库,车库等水泥地面跑砂,起灰,起尘,起粉没有亮度等现象。水磨石地面硬化的特点:

- 1,长久性不产生灰尘:无需打蜡,达到净化效果;
 - 2,长久性提高强度;
 - 3,长久性密封,抗渗:通过建成一个坚固,不可渗透的实体,阻止水,化学物质及其他外界物质的侵入;
 - 4,长久性养护混凝土:减少龟裂的产生和混凝土的微观收缩;
 - 5,节约大量维修,维护成本:一次使用,永久有效。仅需清水或洗涤剂清洗地面,无需重复施工混凝土密封剂
- 水磨石翻新剂的作用: 1密封,拒水 水泥地坪渗透剂能硅酸盐为主体的水泥,混凝土等水泥基建筑材料密封成实体。通过渗透到混凝土内部,封堵混凝土毛孔,使混凝土变成一个兼顾密封的实体,从而减少了重复花代要。晶盾混凝土密封固化剂能阻止水分的流失,及油和其它污染物进入混凝土内。 2硬化,耐磨 水泥地坪渗透剂使混凝土变得坚硬,耐磨,莫氏硬度将达到8,,耐磨度可提高3-8倍以上。随着使用时间的推移,处理过的混凝土硬度增加。 3防尘,光亮 混凝土密封固化剂能跟混凝土中的硅盐发生化学反应,在混凝土表面形成一个无尘,致密,长久控制了混凝土灰尘从表面毛孔中析出。混凝土密封固化剂处理后的混凝土地面会出现大理石般光泽,但越好。 4降低维护费用

使用混凝土密封固化剂后,地面会出现大理石般的光泽,并延长了混凝土寿命。不必再花费打蜡等维护费用

- 5抛光,高光 优点: 1、耐磨性强、硬度、抗渗透性、抗污性均得到有效提升;
- 2、成品无厚度,完全靠渗透起作用,永远不可能单独出现脱层的情况;
- 3、无需打蜡即可达到光亮净化效果,不起尘、易清洁、节约大量维护成本;
- 4、强度、硬度、表面密实度在施工完成后立即有明显提升,并且随着时间的延长持续增加强度;
- 5、保养:地坪表面干后即可使用。日常养护用湿地拖或普通清洁剂拖地即可;
- 6、新旧地面均可使用,施工完毕马上可以投入使用;
- 7、只需一次晶面处理效果就可保持二十年时间,其质量是同类产品所无法创造的价值。
- 8、使用简单方便,成本低廉,性价比较高。

欢迎来到九江鑫亮保洁服务有限公司网站,具体地址是江西省九江庐山区浔阳区都市桃园114,老板是系电话是0792-8112693,联系手机是18816402693,主要经营本公司承接企事业单位、酒店、*城、宾馆、医

位的整体保洁及石材翻新养护、大理石抛光、翻新打蜡、广告牌等牌匾清洗、管道疏通、地毯清洗、沙
油烟机、窗帘、电脑等各类清洗保洁服务,高层玻璃幕墙等外墙清洗。单位注册资金单位注册资金人民
万元。你有什么需要?我们都可以帮你一一解决!我们公司主要的特色服务是:九江保洁公司,九江清
清洗,石材翻新,外墙清洗,开荒保洁等,“诚信”是我们立足之本,“创新”是我们生存之源,“便捷”
的方向,用户的满意是我们大的收益、用户的信赖是我们大的成果。

水磨石地面做亮有哪几种方法

打蜡能使水磨石地坪变亮吗?这个当然是可以的。在水磨石地坪发展的初期,最常用的水磨石地面翻
方法就是对其进行打蜡处理,从而保证地面光亮如镜、晶莹剔透,但是,这种保养方法最终被淘汰,这

尽管打蜡能够使水磨石地坪保持光亮,但是,其不能真正改变水磨石地面的光亮度,而翻新成本繁琐、
成本高,因此,后来人们不再用打蜡的方法使水磨石地面保持光亮。那么,水磨石地面变光亮有哪几种
地坪提供以下2种方法。

1.水磨石地面翻新结晶:利用石材翻新磨片、光亮剂、结晶粉等材料用机器打磨地面,将水磨石表面做
,进行翻新结晶,从而保证水磨石地坪的光亮度。不过这种方法比较繁琐,价格也较高,且需要定期对
进行翻新,否则,时间久了,水磨石也会失去光泽。

2.水磨石地面硬化处理:水磨石地面硬化处理是指用研磨机配合混凝土密封固化剂材料对地面进行打磨
,水磨石地坪硬化不仅能够长期保持地面的光泽度,而且地面越使用光亮度越好,更为重要的是他能够
的硬度和耐磨性,起到抗渗、防尘的效果。