

380V电动型砂轮切割机

产品名称	380V电动型砂轮切割机
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

产品详情

220V电动型砂轮切割机 380V电动型砂轮切割机

手提式砂轮切割机

2.2KW 3KW 4KW 钢铁砂轮切割机

4KW砂轮切割机

400型砂轮切割机

便携式砂轮切割机 铜芯电机砂轮切割机

J3GY-LD-400A 台式砂轮切割机 砂轮型材切割

| 信息来源：济宁天德立机械设备公司

| 编辑：李丽 联系电话：13863753060

|

标题：济宁天德立机械设备欢迎有意向者来电洽谈，

产品型号：J3GY-LD-400A 品牌：天德立 动力：电动型 配置：主机，包装箱，说明书

产品规格：电机功率2.2KW 3KW、4KW

4KW砂轮切割机便携式砂轮切割机 电动砂轮切割机砂轮型材切割机 台式砂轮切割机

台式砂轮切割机介绍：

济宁天德立型材切割机主要用于切割各种型材，如管材，棒材，角钢等，特别适用于切割各种管子、钢

窗料、平薄件和各种有硬度的合金钢等，对工作场地无特别要求，体积小、重量轻易于流动施工，该机主轴采用高精度密封润滑轴承，利用高速旋转的纤维增强砂轮片切割型钢，操作简单可靠，切割速度快。

台式砂轮切割机特点：

砂轮切割机，其主要是由基座、砂轮、电动机或其他动力源、托架、防护罩和给水管等所组成，砂轮是设置于基座的顶面，基座内部具有供安置动力源的空间，动力源传动一减速器，减速器具有一穿出基座顶面的传动轴供固接砂轮，基座对应砂轮的底部位置具有一凹陷的集水区，集水区向外延伸一流道，给水管是设于砂轮一侧上方，给水管内具有一盛装水液的空间，且给水管对应砂轮的一侧具有一出水口。具有整体传动机构十分精简完善，使研磨的过程更加方便顺畅及提高整体砂轮机的研磨效能的功效。砂轮较脆、转速很高，使用时应严格遵守安全操作规程。

砂轮切割机主要技术参数：额定电压：380V 电机功率：2.2KW 频率：50HZ

主轴转速：2800r.p.m 割片规格：400x3.2x32 夹钳调整范围：0o- ± 45o 最大切割能力：

角钢：100x100x10 圆钢： 50 槽钢：120x53 钢管： 135*6

外形尺寸：730(长)x400(宽)x580(高)

砂轮切割机操作规程：

- 1 工作前必须着好劳动保护用品，检查设备是否有合格的接地线。
- 2 要检查确认砂轮切割机是否完好，砂轮片是否有裂纹缺陷，禁止使用带病设备和不合格的砂轮片。
- 3 切料时不可用力过猛或突然撞击，遇到有异常情况要立即关闭电源。
- 4 被切割的料要用台钳夹紧，不准一人扶料一人切料，并且在切料时人必须站在砂轮片的侧面。
- 5 更换砂轮片时，要待设备停稳后进行，并要对砂轮片进行检查确认。
- 6 操作中，机架上不准存放工具和其他物品。

实物图片：

由于光线和角度的问题，图片可能和收到的实物有些色差，请广大需求用户理解

路遥知马力，日久见人心，好的产品是经得起时间的检验的！您的满意就是对我们最大的动力！我们的成长离不开您的携手，我们会努力做到更好，一切都只为获得您的肯定和喜爱，期待您的来电咨询

咨询电话：13863753060

销售经理：李丽

济宁天德立机械生产：电动金刚石链锯，气动链锯，气动线锯，风动线锯，风动带锯，气动带锯，炮泥机，砂轮切割机，挖树机，气动冲击钻

公司简介：

济宁市天德立机械设备有限公司，是集科研开发、生产加工、电子商务为一体的高新技术企业，公司具有完善的运营系统。公司硬件设施完备，专业技术力量雄厚，供应渠道完善，外部协调平台宽广。公司现有拥有铁路机械制造、工矿设备、建筑机械等分公司。公司主要产品为各类公路建设设备，矿用设备，路面建筑机械，铁路工程机械设备及轨道安装维修工具，环保节能设备，农林机械等。所有产品在出厂前进行严格调试，确保通过各项安全测试，得到国家的认证，赢得广大客户的信赖。

联系方式：

联系手机 13863753060

客服电话 0537—2715466

客服QQ 2138570579

济宁天德立主营产品：电动金刚石链锯，气动链锯，气动线锯，风动线锯，风动带锯，气动带锯，炮泥机，砂轮切割机，挖树机，气动冲击钻欢迎您的咨询和订购