

# &#160L3MF-52-104维修雷士螺杆泵

产品名称	&#160L3MF-52-104维修雷士螺杆泵
公司名称	南京科友工设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:Leistritz 型号: L3MF-52-104
公司地址	南京浦口区小柳工业园
联系电话	025-65016112 17714197265

## 产品详情

### L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵

南京科友工业设备有限公司国内一流三螺杆泵生产厂家，代理进口螺杆泵品牌，雷士Leistritz,德国ALLWEILER,瑞典IMO,以及KNOLL高压机床泵，欧洲顶级螺杆泵货期长价格高，国内很多进口螺杆泵随进口设备配套到国内，现在处于要跟换新泵的阶段，由于新泵价格高货期长，使用商可以考虑把泵发到南京科友公司进行维修，交货周期短，质量有保障，维修费用远比新泵价格低得多，性价比高，欢迎广大用户来电咨询。

不同润滑性、清洁度、粘度的介质的输送、循环、混合或输出泵。例如：润滑油、原油、燃料油、沥青、润滑脂、石蜡及消防系统中的泡沫注射泵。

Transfer, circulation, mixing or output pump of medium with different lubrication, cleanliness and viscosity. For example, foam injection pump in lubricating oil, crude oil, fuel oil, asphalt, lubricating grease, paraffin and fire fighting system.

### 船舶

a ship

柴油机/汽轮机/齿轮箱(吊机/舵机/绞缆机/螺旋桨)的主润滑油泵、输送泵、控制油泵、液压油泵、循环冷却泵、燃料油泵及柴油泵等。

Diesel engine / turbine / gear box (hoist / rudder / winch / propeller) main lubricating oil pump, pump, control pump, hydraulic pump, circulating cooling pump, fuel pump and diesel pump, etc..

### 化工

chemical industry

具有不同润滑性、清洁度、粘度液体的输送、循环、混合或输出的泵，例如：添加剂、树脂、酯类、胶水、黏合剂、油脂、多烃化合物、油漆等。

With different lubrication, cleanliness, the viscosity of the fluid conveying, circulation, mixing or output pump, such as additive, resin, esters, glues and adhesives, grease, hydrocarbon compounds, paint and so on.

发电和燃油系统

Power generation and fuel system

输送泵和主油泵，针对重油和轻油的输送，泵送各种润滑性液体。

Pump and main oil pump for conveying heavy oil and diesel oil, pump liquid lubrication of various.

主轴润滑和通用机械：

Spindle lubrication and general purpose machinery:

柴油机、压缩机、齿轮箱和气/蒸汽/水轮机的润滑油、控制油、液压、冷却/循环和燃料油/柴油泵。

Diesel engine, compressor, gear box and gas / steam / water turbine lubricating oil, control oil, hydraulic, cooling / circulation and fuel oil / diesel pump.

L3MF-032/64 德国Leistritz螺杆泵

L3MF-032/64 Germany Leistritz screw pump

L3MF/MGL3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵 【产品简介】 螺杆泵L3MF/MG是三螺杆单轴流自吸式中压容积泵，适用于输送无研磨性带润滑性介质。 L3MF性能参数

最大流量 120 m<sup>3</sup>/h ( 530 GPM ) 最大压差 80 bar ( 1,320 psi ) 最大粘度 10,000 cst

最大温度 280 ° C ( 536 ° F ) L3MG性能参数 最大流量 300 m<sup>3</sup>/h ( 1,320 GPM )

最大压差 80 bar ( 1,320 psi ) 最大粘度 10,000 cst 最大温度 280 ° C ( 536 ° F )

优势L3MF-032/64 德国Leistritz螺杆泵 效率高 > 操作成本低

MG系列有可替换内衬 > 便于保养 轴向平衡转子 > 无轴向力

仅有一个轴封 > 容易维护，费用低 L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵

磁力驱动无轴封设计 耐带气介质 > 低噪音、震动最小化 设计简捷 > 超高性价比

可选择半潜式泵设计L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵

L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵 德国 雷士螺杆泵低压润滑系列

L3NG-020/20 L3NG-020/30 L3NG-020/40

L3NG-025/35 L3NG-025/50

L3NG-032/45 L3NG-032/64

L3NG-038/60 L3NG-038/76

L3NG-045/70 L3NG-045/90

L3NG-052/85 L3NG-052/104

L3NG-060/96 L3NG-060/120

L3NG-070/112 L3NG-070/140

L3NG-080/132 L3NG-080/160

L3NG-090/152 L3NG-090/180

L3NG-100/172 L3NG-100/200

L3NG-112/190 L3NG-112/224

L3NG-125/210 L3NG-125/250

L3NG-140/225

L3NG-160/210 L3NG-160/190

L3NG-180/160 L3NG-180/175 L3NG-180/185 L3NG-180/205

L3NG-200/180 L3NG-200/190 L3NG-200/210

L3NG-225/200 L3NG-225/220

L3NG-250/190 L3NG-250/210

L3NG-275/190

#### 德国 雷士螺杆泵中压润滑系列

L3MF-025/35 L3MF-025/050 L3MF-025/65

L3MF-032/45 L3MF-032/83

L3MF-038/60 L3MF-038/98

L3MF-045/70 L3MF-045/090 L3MF-045/117

L3MF-052/85 L3MF-52/104 L3MF-052/135

L3MF-060/96 L3MF-060/156

L3MF-070/112 L3MF-070/182 L3MF-070/140

L3MF-080/160 L3MF-080/132

L3MF-100/172 L3MF-100/200

L3MF-125/210 L3MF-125/250L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵

L3MF-160/320 L3MF-032/64 德国Leistritz螺杆泵

德国LEISTRITZ L3NG-070/112泵

德国LEISTRITZ L3NG-070/112泵

德国LEISTRITZ L3MF-038/60泵

德国LEISTRITZ L3MF-038/60泵

德国LEISTRITZ L3NG-020/30

德国LEISTRITZ L3NG-020/30 泵

德国LEISTRITZ L3MF-60/156泵

德国LEISTRITZ L3MF-60/156泵

德国LEISTRITZ L3NG-045/70泵

德国LEISTRITZ L3NG-045/70泵

德国LEISTRITZ L3NG-100/172泵

德国LEISTRITZ L3NG-100/172泵

德国LEISTRITZ L3NG-180/205泵

德国LEISTRITZ L3NG-180/205泵

德国LEISTRITZ L3MF-080/132泵

德国LEISTRITZ L3MF-080/132泵

德国LEISTRITZ L3MF-070/182泵

德国LEISTRITZ L3MF-070/182泵

德国LEISTRITZ L3MF-160/320泵

德国LEISTRITZ L3MF-160/320泵

德国LEISTRITZ L3NG-038/98泵

德国LEISTRITZ L3NG-038/98泵

德国LEISTRITZ L3NG-100/200泵

德国LEISTRITZ L3NG-100/200泵

德国LEISTRITZ L3NG-200/180泵

德国LEISTRITZ L3NG-200/180泵

德国LEISTRITZ L3NG-020/20

德国LEISTRITZ L3NG-020/20 泵

L3MF-032/64 德国Leistritz螺杆泵

应用 油气/炼化 不同润滑性、清洁度、粘度的介质的输送、循环、混合或输出泵。例如：润滑油、原油、燃料油、沥青、润滑脂、石蜡及消防系统中的泡沫注射泵。船舶 柴油机/汽轮机/齿轮箱(吊机/舵机/绞缆机/螺旋桨)的主润滑油泵、输送泵、控制油泵、液压油泵、循环冷却泵、燃料油泵及柴油泵等。化工 具有不同润滑性、清洁度、粘度液体的输送、循环、混合或输出的泵，例如：添加剂、树脂、酯类、胶水、黏合剂、油脂、多烃化合物、油漆等。发电和燃油系统

输送泵和主油泵，针对重油和轻油的输送，泵送各种润滑性液体。 主轴润滑和通用机械：

柴油机、压缩机、齿轮箱和气/蒸汽/水轮机的润滑油、控制油、液压、冷却/循环和燃料油/柴油泵。

L3MF-032/64 德国Leistritz螺杆泵

L3MF-52-104国内维修Leistritz雷士螺杆泵