

地板石材铝蜂窝板 隔断隔音石材铝蜂窝板

产品名称	地板石材铝蜂窝板 隔断隔音石材铝蜂窝板
公司名称	广东欧佰装饰材料有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	规格:任意定做 石材:各种石材 厚度:15-50mm
公司地址	中国广东省佛山市三水区白坭镇周村
联系电话	075787572258 13535558281

产品详情

石材铝蜂窝板一般采用5-10mm石材，10-30mm铝蜂窝板，经过专用粘合剂粘接复合而成。对于外装幕墙，推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为6-10mm，铝蜂窝板厚度不低于25mm；对于内装墙面，推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为5-6mm，铝蜂窝板厚度为15mm；对于内装吊顶，推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为5mm，铝蜂窝板厚度为15-20mm；对于地面板，推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为8-10mm，铝蜂窝板厚度为20-30mm。

1、重量轻

大理石复合板最薄可以只有5mm厚（与铝蜂窝板复合）。常用的复合瓷砖或花岗岩，也只有12mm厚左右，运输就节省了许多成本，对大楼有载重限制的情况下它是最佳选择。

2、强度提高

大理石与瓷砖、花岗岩、铝蜂窝板等复合后，其抗弯、抗折、抗剪切的强度明显得到提高，大大降低了

运输、安装、使用过程中的破损率。

3、抗污染能力提高

普通大理石原板（通体板）在安装过程中或以后使用过程中，如用水泥湿贴，很有可能半年或一年后，大理石表面出现各种不同的变色和污渍，非常难以去除。复合板因其底板更加坚硬致密，同时还有一层薄薄的胶层，就避免了这种情况发生。

4、更易控制色差

因大理石复合板是用1m²的原板（通体板）切成3片或4片变成了3m²或4m²的。这3、4m²的花纹与颜色几乎100%相同，因而更易保证大面积使用时，其颜色与花纹的一致性。

5、安装方便

因具备以上特点，在安装过程中，无论重量、易破碎（强度等）或分色拼接都大大提高了安装效率和安全，同时也降低了安装成本。

6、应用范围广

大理石的装饰部位，无论内外墙、地面、窗台、门廊、桌面等等，普通的原板（通体板）都不存在问题，唯独天花板无论是大理石或是花岗岩，任何一家装饰公司都不敢也不可能冒这个险。而大理石与铝塑板、铝蜂窝粘合后的复合板就突破了石材装饰的禁区。因为它非常轻盈，重量只有通体板的1/5至1/10。要想用石材装饰天花板非它莫属。

7、隔音、防潮

用铝蜂窝板与大理石做成的复合板，因其用等边六边型做成的中空铝蜂芯拥有隔音、防潮、隔热、防寒的性能。因而，这些特点就远远超越了通体板所不具备的性能特点。

8、节能、降耗

石材铝蜂窝复合板因其有隔音、防潮、保温的性能，因而，在室内外安装后可较大降低电能和热能的消耗。

9、降低成本

因石材复合材较薄较轻，在运输安装上就节省了一部份成本，而且对于较贵的石材品种，做成复合板后都不同程度地比原板的成品板价格成本低廉。

铝蜂窝板做隔断的优势性能

(1)防火：铝板为不燃材料。

(2)耐腐蚀：铝蜂窝板是表面经环氧氟碳处理，具有较强的耐腐蚀性。盐雾喷射48小时无针孔、裂纹、不起泡。

(3)环保：蜂窝板属于纯铝立产品，不挥发任何对人体有害的气体，无放射性并可以完全回收利用，百分之百的环保型产品。

(4)铝蜂窝板容易拆除组装，且不会拆坏板材。由于其重量轻、运输方便固可运到不同的地方多次重复利用。这是其它隔断板材不能与之比拟的。

单块规格：宽1200mm*长度2400mm（常规最大），在此规格内的产品均可任意生产，其他加大规格也可根据客户需求生产。

石材面板厚度：5-10mm

蜂窝板材厚度：10-30mm，底面为0.5-1.0mm厚铝板

石材花纹：大理石、花岗岩、石灰岩、板岩、人造石及市面上常见石材

安装方式：阴框内通风，背面角码固定

1、因我司产品分常规产品及工程设计定制产品，采购前请务必联系客服确定产品的规格尺寸、颜色、厚度、表面处理等要求。

2、店铺产品价格、规格、颜色等仅供参考，具体详情请联系业务经理获悉。

3、我司产品报价均不含税不含运费，如有要求请联系业务经理商洽。

4、付款流程：因我司产品为工程定制产品，为保证成交质量，我司不接受支付宝等第三方付款。常规产品预付30%定金后方可生产，定制产品预付40%以上定金后方可生产，生产完成后付清余款即可发货。

5、因我司产品受市场原材料铝价影响，报价有效期为一周，具体成交价格依据合同签订当日铝原料而定。

1、广州市、佛山市可免费送货上门，其他地区一律发物流（其他地区如需送货上门请联系业务经理协商）。

2、常规产品为纸箱包装，定制异型产品为珍珠棉或气泡膜包装，我厂可提供打木架服务，常规产品为3.5元/平方，定制产品请联系业务经理咨询。

3、我司可免费负责产品运送至物流发货，到货时间依据物流运输时效而定。