全新大屏房屋款20A太阳能充电器控制器

产品名称	全新大屏房屋款20A太阳能充电器控制器
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:汉丰 型号:ST5-20 颜色:橙色
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼（汉丰新能源）
联系电话	020-29895484 18665058012

产品详情

汉丰太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器，是用于太阳能发电系统中，控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。

本太阳能控制器使用新型太阳能房屋款式造型，样式新颖，采用超大LCD显示屏幕，能够实时显示太阳能控制器参数信息，本控制器适用于所有类型太阳能板及各类型电池，12V24V自动识别，MCU（微处理控制器）具有PWM（脉冲宽频调制）0~100%可变占空比程序。根据电池类型及充电的实际情况提供快速、最佳的充电电压及电流。实时显示（LED指示灯）蓄电池容量。安全、可靠、高效。

太阳能控制器产品特性：

1. 适用多种类型蓄电池

2. 自动识别输入电压功能

3. 微处理控制器脉宽调制（PWM）充电

4. 温度感应器补偿电池充电

5. 过载保护

6. 过充保护

7. 短路保护

8. 雷电保护

9. 反向放电保护

10. 极性反接保护

11. 欠压保护

太阳能控制器产品参数：

ST5太阳能控制器规格

型号 ST5-10A ST5-20A ST5-30A ST5-40A ST5-50A ST5-60A

额定电压 12V/24V自动识别

最大充电电流 10A 20A 30A 40A 50A 60A

最大充电电流 10A 20A 30A 40A 50A 60A

过充切断 16.5V/33V

低压保护 11V/22V

低压恢复 12.6V/25.2V

温度补偿 -3mv/°C/cell

静态电流 ≤45mA

电压降 <200mv <200mv <220mv <240mv <270mv <295mv

最大线面积 4平方毫米 6平方毫米 10平方毫米

重量 0.26KG 0.62KG 0.70KG

光机尺寸 155.25*106.53*43.36mm 194.10*133.67*60.18mm 194.10*133.67*60.18mm

包装尺寸 173.6*117.1*48.2mm 213.2*145*64.8mm 213.2*145*64.8mm

包装数量 40PCS 24PCS 24PCS

箱子尺寸 520*370*260mm 450*420*310mm 450*420*310mm

毛重 14.43KG 18.27KG 20.67KG

广州汉丰新能源科技有限公司是一家专业的太阳能发电系统服务提供商,主要从事太阳能逆变器、太阳能控制器、太阳能系统的新型技术企业。公司拥有国内顶尖的技术开发团队，高素质的销售人员、完善的售后服务管理团队。公司近年加大新能源产品的研发力度，推出了子品牌 ” HanFong ” "Winiversal"牌车载逆变器、纯正弦波逆变器、太阳能逆变器、充电逆变电源以及太阳能电池板、太阳能充放电控制器等绿色能源产品，产品在市场上得到广泛的认可和赞誉。我们愿意与各种销售网络，渠道商及外贸公司开展各种形式的广泛的商务合作，共同互惠互利。也欢迎各大商业集团洽谈经销代理。承接OEM、ODM加工。公司临近白云国际机场，地铁3号线人和墟站可到，并直通北二环告诉，交通便利，四通八达，环境优越。欢迎有需求者前来咨询、参观指导！