

室内外运动场馆专用全方位自动升降泛光工作灯

产品名称	室内外运动场馆专用全方位自动升降泛光工作灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:6110C
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士??联系电话：13407132609

???QQ：1277879192

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,

车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯

系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备

全方位大型移动照明车（M-SFW6110C）产品简介

M-SFW6110C全方位大型移动照明车

一、概况

本公司为了满足部队、铁路、电力、等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾

等大范围高亮度照明需要，特研制开发生产了DSFW6110C全方位大型移动照明车，

可在各种恶劣条件下正常工作。

二、性能特点

1、照明性能：灯盘由2盏400W高效率节能飞利浦品牌灯组成，按现场需要将每

个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现360度全方位照明；也可将灯头在灯盘均

匀布向四个方向照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高，范围大，飞利浦灯泡寿命

长。

2、升降性能：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式，最大高度为4.5米，灯光

覆盖半径达到35-55米。

3、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作13小时以上，

使用220V市电可长时间照明。

4、便操作性：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，

使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。

5、适用场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮

和铁轮，可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作，结构紧

凑，性能稳定，可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

6、可定制性：为满足客户个性化的需求，本产品的标准配置不能满足用户的

工作需要，我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的

装备按您的要求作调整。

三、主要技术参数

1、额定电压：220V

工作电压：220V

2、灯盘

灯头功率：2x400W

光通量：36000lm

灯泡寿命：8000h

3、工作时间

注满燃油：13h

接市电：长时间

4、伸缩气杆

最小高度：1800mm

最大高度：4500mm

5、发电机组

输出电压：220V

功率容量：2000W/15L

6、外形尺寸：800x500x2000mm

灯盘尺寸：400x380x300mm

7、重量：61Kg

四、M-SFW6110C全方位大型移动照明车品质保证

本产品严格按照IS9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品

高于国家标准，完全达到设计要求，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任

何故障由本公司免费维修。

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士 联系电话：13407132609 ???QQ

: 1277879192