

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急

产品名称	40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BFC8184 光源:普瑞
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急日常维护：

1.定期消除外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。

2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。

3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。

4.潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。

5.打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。

6.开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。

7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地

涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。

8.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急做为LED防爆灯,是为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急有哪些功率：20W,30W,40W,50W,60W,70W,80W,90W,100W,120W,150W,180W,200W

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急有哪些颜色：黄色、灰色、灰白色、深本色、军绿色

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急可安装方式：壁挂式、吸顶式、法兰式、护栏式、灯杆式

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急选配件特点：普瑞45和科锐LED芯片 防水驱动电源（防雷击装置、电压浪涌保护装置）、不锈钢螺栓、铝基板导热系数为2.0。

40WLED防爆工厂灯，50WLED防爆灯应急包装清单：灯具，说明书、质保卡，内部合格证、权威机构防爆合格证

BFC8184圆形LED防爆泛光灯质保说明：灯具质保7年，光源电器质保1年

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，高效节能防爆电子镇流器，SBF免维护节能防水防尘防腐灯，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，BFC8184防爆LED灯，LED防爆灯，DDd97免维护节能防爆照明灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，集成防爆LED灯，颗粒LED防爆灯，隔爆型LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

LED防爆灯<http://www.sobaoex.com>

LED防爆灯价格<http://www.bxmd52.com>