

21mm厚的Q295NH耐候钢板

产品名称	21mm厚的Q295NH耐候钢板
公司名称	天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司
价格	2870.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:Q295NH
公司地址	天津市北辰区北辰大厦
联系电话	022-86863108 13602162866

产品详情

关于耐候钢板

<http://www.hd600gb.com/>

经过前一段时期的快速反弹，上周国内钢材市场价格涨幅明显放缓，继续上涨动力减弱;在成交不畅的情况下，

市场疲态渐现，加上期钢市场的持弱偏弱震荡，进一步加重商家观望心态，因此上周钢价窄幅震荡回落，供需双

方均有一定的观望心态，因需求基本面受到南方雨水影响及商家在月底资金压力再现影响，预计短期内国内钢价

还将继续震荡偏弱运行为主。

耐候钢板的相关资讯

我国每万元GDP的钢材消费强度持续下降，2012年每万元GDP粗钢消费量在130公斤左右。我国GDP增长率与钢材消费量增幅的弹性系数平均为0.7，剔除国家出台强刺激政策的年份为0.5，即GDP增长1%，带动钢材消费增长0.5%。目前国家稳增长的政策措施，我国经济增长还能在一定程度上带动钢材消费量的

增长。随着我国经济结构的进一步优化，我国钢材消费量将进入峰值平台区，峰值区间在7-8.5亿吨之间，国内消费趋势不是以前的持续增长，而是在可能的高峰值以内波动。

耐候钢板的相关规格

10 × 2000 × 8000+ 70吨

10 × 2000 × 8000+ 76吨

10 × 2000 × 8000+ 70吨

4 × 1500 × 8000+ 21吨

10 × 2000 × 8000+ 70吨

4 × 1500 × 800035吨

4 × 1500 × 8000+ 80吨

8 × 1800 × 8000+ 70吨

6 × 1800 × 8000+ 80吨

<http://www.hd600gb.com/shownews.asp?id=280>

耐候钢板的相关知识

产品特点：

钢结构具有很多独特的优越性，诸如高强、高韧、抗震、轻质、价廉、占有空间小、不消耗土木等，轻钢结构用于住宅建筑，其建筑工期短，资金周转快等等，是具有“绿色”、可持续发展等时代理念的经济类钢材。但这类钢材其防腐防火的处理工本高，给推广应用带来一定的限制。在自然气候下，钢材受蚀减薄5年可达0.1 - 1mm以上，时间长或在特殊及人为的恶劣环境下，减薄更为严重。

销售一部

手机：18222487566

电话：022-86863108

传真：022-86863116

联系人：王经理

销售二部

手机：18202272808

电话：022-86863108

联系人：李经理

地址：天津市北辰区北辰大厦

天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司

845669983@qq.com

船板|低合金板|高建钢|高强板|管线钢|锅炉容器板|进口耐磨板|耐候板|耐磨板|桥梁板|压力容器板|钢板

天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司是华北地区专业经销商:船板|低合金板|高建钢|高强板|管线钢|锅炉容器板|进口耐磨板|耐候板|耐磨板|桥梁板|压力容器板|钢板原厂材质书,海关验收证明,假一赔十,销售热线:022-86863108

天津东和盛泰钢铁商贸公司以质量求发展，保证以最佳的质量和信誉服务于广大客户，以优惠的价格、优良的服务来满足客户的要求。我公司本着互惠互利的原则，让每个用户满意是我们的追求。愿与广大新老客户建立真诚，稳定的商贸关系，共创事业辉煌。

我公司可以郑重承诺，在同等的质量下，保证以最低的价格，最完善的服务，最高的信誉来答谢各界朋友的支持和厚爱。欢迎您的来电！

公司几年来，通过全体员工的艰苦努力，兄弟单位的友好协作，在钢材流通市场能够准确把握信息和机遇，以较快的速度，不断积累、不断完善，得到了不断的发展壮大，并以优异的服务，优质的产品赢得了广大客户的信赖……

天津东和盛泰钢铁商贸公司主要依托国家著名天津钢材市场资源，生产加工各种规格和几何形状的钢板切割件产品。品种包括12大系列160多个钢种，规格齐全。数控车间拥有先进的自动化机械设备，主要有数控火焰切割机二台，可生产加工8-600mm厚、4.6m宽、15m长的钢板切割产品，在生产各类高质量、高技术含量的中厚、特厚、特宽板材异型件上具有设备、工艺、生产技术、质量监督等领先优势

<http://www.hd600gb.com/shownews.asp?id=280>

陕西21mm厚的Q295NH耐候钢板销售