

陕西时宇三轴压缩试验机 非标三轴试验机系列

产品名称	陕西时宇三轴压缩试验机 非标三轴试验机系列
公司名称	陕西时宇智能仪器有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:陕西时宇
公司地址	陕西省西安市未央区徐家湾车家堡工业园7号
联系电话	86-029-86620367 13991847480

产品详情

本公司供应三轴压缩试验机陕西时宇mts-h27三轴压缩试验机用于测定在规定温度及加载条件下的沥青混合料抗剪系数，以评价沥青混合料的高温稳定性，质量保证，欢迎咨询洽谈。

三轴压缩试验机

产品展示/ product exhibition

三轴压缩试验机

产品概述/ product overview

三轴压缩试验机是研究在不同围压作用下沥青混合料抗剪系数，对于工程的设计和施工都具有重要意义。

产品功能/product function

三轴压缩试验机用于测定在规定温度及加载条件下的沥青混合料抗剪系数，以评价沥青混合料的高温稳定性。

产品特性/product features

根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程jtj052-2000》，利用伺服电机传动技术、自动控制技术、传感器技术和计算机技术开发的新一代沥青混合料三轴压缩试验设备，较之本系统操作方便，测试精度高，并可以进行其它试验，由微机控制试验过程，可实现试验过程的全自动化，属国内首创的产品。

产品技术指标/product parameters

系统额定载荷	100kn
主机电机	750w , 380v × 50hz
恒温水浴外接电源	220v × 50hz
数采仪表外接电源	220v × 50hz
主机升降速度范围	0mm/min ~ 50mm/min无级可调
主机升降行程	0mm ~ 100mm
压力室极限承载压力	1.5mpa
s型传感器	0kn ~ 100kn , 精度 : 0.05%f.s
两立柱中心距宽	450mm
外形尺寸	1000 × 800 × 1400mm。
环境温度	35 。
相对湿度	85%。
整机功耗	1kw。
仪器净重	140kg
电源电压	220v

亲爱的访客欢迎来到陕西时宇智能仪器有限公司，相识是缘，相处是份，让缘份一线牵！

动动手指，缘份从这里开始，陕西时宇同仁永远欢迎您！