

# 矿用悬浮式单体液压支柱产品型号详解

产品名称	矿用悬浮式单体液压支柱产品型号详解
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	889.00/根
规格参数	品牌:通晟 型号:DW06-DW45 工作阻力:标准
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

## 产品详情

四川单体液压支柱厂家,甘肃

单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,

悬浮式单体液压支柱,单体液压支柱生产厂家,2.5米单体液压支柱,铰接顶梁,3.5米 型梁

DWX型支柱采用柱塞悬浮式技术原理,使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上,使液压悬浮力分担了支柱工作阻力的五分之四左右,使活柱在轴向上的受力仅为工作阻力的五分之一,提高了支柱的稳定性和安全性,也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力。

悬浮式单体液压支柱产品特点:

- (1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
- (2)可靠性高 (3)重量轻 (4)工作行程大,使用范围广
- (5)强度大,稳定性高(6)使用方便 (7)维修和维护费用低
- (8)使用中性水,运行成本低

型号最大高度mm最小高度mm工作行程mm工作阻力KN

重量KG备注(可替代的DZ型支柱)

DW06-350/110X 630 410 220 25 410-630 39.7 350

DW08-350/110X 800 500 300 28 500-800 39.7 350

DW10-350/110X 1000 605 395 32 605-1000 39.7 350

DW12-350/110X 1200 710 490 36 710-1200 39.7 350

DW14-350/110X 1400 820 580 40 820-1400 39.7 350

DW16-350/110X 1600 930 670 44 930-1600 39.7 350

DW18-350/110X 1800 1045 755 48 1045-1800 39.7 350

DW20-350/110X 2000 1160 840 52 1160-2000 39.7 350

DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350

DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350

DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7 350

DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350

DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350

DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3 250

DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3 250

DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3 250

DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3 250、

我公司专业生产DW系列各种型号的单体液压支柱，欢迎来电来函了解公司更多的产品信息。

### 我们的产品

在全国各地例如云南曲靖、山西临汾、吕梁、太原、大同、贵州贵阳、东北长春行销全国，并为煤矿企业提供优质的售后服务。

### 悬浮式单体液压支

柱,云南单体支柱厂家,DWX单体液压

支柱,单体液压支柱,太原悬浮式单体,单体液压支柱配件,单体液压支柱生产厂家,三用阀,铰接梁, 型梁

联系电话：宋艳敏13305375861

座机：0537-2076678

传真号码：0537-2937678

Q Q：2450413367

微信：jntongsheng

邮箱：[2450413367@qq.com](mailto:2450413367@qq.com)

山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。