

日本进口大金防水防油加工剂

产品名称	日本进口大金防水防油加工剂
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:进口 型号:TG-528A
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

主要成分 氟碳化合物共聚物

技术指标

外观 乳白色至淡黄色乳液

含固量(%) 19.5-20.5

pH值(原液) 3.0-6.0

离子性 弱阳离子

比重 1.05-1.10

性能及特点

1. 不论纤维种类，均有优良的防水防油性能，特别适合于合成纤维。
2. 防水加工后，能提高涂层剂的粘着性及密实性，提高剥离强度。

3. 与其它纺织助剂并用时，具有优良的稳定性。
4. 无着火点，属非危险品类，使用更安全。
5. 不含有可能产生诱导作用的聚环氧乙烷苯酚醛物质等环境激素。

适用范围

特别适用于合成纤维（涤纶、尼龙）等织物面料的一般防水加工及防水涂层加工。

使用方法

用量10-60g/L，一浸一轧烘干定型。

包装与贮存

60千克铁桶密封贮存，-5-40 贮存期为12个月。

我公司主要产品有纺织用防水防油剂

（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等）

，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防转移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话： 13775239393 , 400-0519-583

工作 QQ: 869958999

邮 箱： dirikeji@126.com

企业网址： <http://www.dirikeji.com>