

# 防水防油防污三防整理剂TG-5035

产品名称	防水防油防污三防整理剂TG-5035
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:进口 型号:TG-5035
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

## 产品详情

防水防油防污三防整理剂TG-5035

主要成分 有机氟树脂

技术指标

外观 乳白至淡黄色乳液

含固量(%) 17.5-18.5

pH值(原液) 3.0-6.0

离子性 弱阳

比重 1.04-1.10

性能及特点

1. 赋予各类织物持久的防水防油效果。

2. 低浓度即可赋予织物优异的防水防油效果。
3. 与其它纺织助剂并用时，具有优良的稳定性。
4. 无着火点，属非危险品类，使用更安全。
5. 无APEO类环境激素物质。

## 适用范围

TG-5035适用于各类纤维织物面料的防水防油加工。

## 使用方法

一般配方：用量20-60g/L，一浸一轧烘干定型。

耐久配方：

合成纤维 TG-5035 50-80g/L + 树脂3-5g/L + 催化剂 1-2g/L，一浸一轧烘干定型。

纤维素纤维 TG-5035 50-80g/L + 增强剂 10-20g/L，一浸一轧烘干定型。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

## 包装与贮存

60千克铁桶密封贮存，-5-40 贮存期为12个月，避免和日光直接接触。

我公司主要产品有纺织用防水防油剂（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防

水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等），无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防滑移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话：13775239393，400-0519-583

工作 QQ: 869958999

邮 箱：dirikeji@126.com

企业网址：<http://www.dirikeji.com>