

DBY电动隔膜泵

产品名称	DBY电动隔膜泵
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

[隔膜泵](#),[电动隔膜泵](#),[DBY电动隔膜泵](#)

DBY型不锈钢电动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得了突破性的进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵，取代部份[离心泵](#)、[螺杆泵](#)，来应用于石化、陶瓷、冶金等行业，产品设计均参考美国ABEL公司样机，电动隔膜泵适用于低压，即出口压力≤3kgf/cm2的场合。

主要材质有铸铁，铝合金，201不锈钢，304不锈钢，316不锈钢，316L不锈钢，工程塑料。膜片材质有丁晴，4F,F46等。

隔膜泵主要用途: (1)各种剧毒、易燃、易挥发液体。(2)各种强酸、强碱、强腐蚀液体。(3)可输送较高温度的介质150℃。(4)作为各种压滤机前级送压装置。(5)热水回收及循环。(6)油罐车、油库、油品装卸。(7)泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。(8)泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。(9)各种瓷器轴浆水泥灌浆灰浆泥浆。(10)各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。(11)用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。(12)啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。(13)泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。(14)各种特殊介质的吸送。

DBY型不锈钢电动隔膜泵主要用途:

- (1)各种剧毒、易燃、易挥发液体。(2)各种强酸、强碱、强腐蚀液体。(3)可输送较高温度的介质150℃。
(4)作为各种压滤机前级送压装置。(5)热水回收及循环。(6)油罐车、油库、油品装卸。
(7)泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。(8)泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
(9)各种瓷器轴浆水泥灌浆灰浆泥浆。(10)各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
(11)用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。(12)啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
(13)泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。(14)各种特殊介质的吸送。

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

DBY型不锈钢[电动隔膜泵](#)性能参数表:

型号	流量 (m3/h)	吸程 (m)	扬程 (m)	出口压力 (kgf/cm2)	电动功率 转/KW	使用温度℃		泵进出口 尺寸	重量 kg
						铸铁	不锈钢		
DBY-10	0.5	3	30	3	1450/0.55	90	150	3/8" 丝扣	50
DBY-15	0.75	3	30	3	1450/0.55	90	150	1/2" 丝扣	50
DBY-25	3.5	4	30	3	1450/1.5	90	150	1" 丝扣	170
DBY-40	4.5	4	30	3	1450/2.2	90	150	1 1/2"丝扣	180
DBY-50	6.5	4.5	30	3	1450/4	90	150	50mm法 兰	400
DBY-65	8	4.5	30	3	1450/4	90	150	65mm法 兰	400
DBY-80	16	5	30	3	1450/5.5	90	150	80mm法 兰	610
DBY-100	20	5	30	3	1450/5.5	90	150	100mm法 兰	610

DBY型电动隔膜泵特性曲线图:

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

DBY型电动隔膜泵安装和使用方法:

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

[DBY电动隔膜泵](#)工作原理:

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

电机（4）通过减速箱（3）带动左右两端柱塞上面的隔膜（2）一前一后往复运动。在左右两个泵腔内，装有上下四个单向球阀（1）隔膜的运动，造成工作腔内的容积的改变，迫使四个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体不断地吸入和排出。

DBY型电动隔膜泵安装尺寸表和尺寸图:

型号	A	B	D	φ	L	H1	H2
DBY-10	456	342	185	φ12×4	650	370	50
DBY-15	456	342	185	φ12×4	650	370	50
DBY-25	537	455	210	φ14×4	1060	480	60
DBY-40	537	455	210	φ14×4	1060	480	60
DBY-50	800	345	345	φ16×4	1510	700	85
DBY-65	800	345	345	φ16×4	1510	700	85
DBY-80	800	345	345	φ18×4	1690	900	96

DBY-100	800	345	345	$\phi 18 \times 4$	1690	900	96
---------	-----	-----	-----	--------------------	------	-----	----