

音乐厅会议厅报告厅电影厅座椅 公共场所家具排椅帅康

产品名称	音乐厅会议厅报告厅电影厅座椅 公共场所家具排椅帅康
公司名称	河北帅康座椅有限公司北京分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康迪 材质:实木 可否定做:可以
公司地址	中国 北京市顺义区 北京顺义区马坡镇花园小区一区21号楼
联系电话	86 010 69403769 13021245263

产品详情

品牌	康迪	材质	实木
可否定做	可以	型号	MF-56105
贸易属性	内贸	产品类别	排椅

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅, 剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型, 表皮为榉木皮, 座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型; 座泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架(骨架内置“s”型弹簧), 采用冷熟化工艺一次模塑成型。 上扶手为实木榉木精工制成。 椅腿采用单腿支撑并配有送风孔, 椅座翻转为弹簧回弹, 回位准确, 无噪音。 面料可选用: 高级专用布料, 阻燃, 耐磨, 防褪色; 优质真皮; 西皮。

电话: 13021245263 15176370999 谢双锁

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅, 剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型, 表皮为榉木皮, 座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型; 座泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架(骨架内置“s”型弹簧), 采用冷熟化工艺一次模塑成型。 上扶手为实木榉木精工制成。 椅腿采用单腿支撑并配有送风孔, 椅座翻转为弹簧回弹, 回位准确, 无噪音。 面料可选用: 高级专用布料, 阻燃, 耐磨, 防褪色; 优质真皮; 西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅, 剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型, 表皮为榉木皮, 座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型; 座

泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨酯发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。上扶手为实木榉木精工制成。椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。面料可选用：高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色；优质真皮；西皮。

确，无噪音。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 优质真皮； 西皮。

型号:mf-56105产品说明:适用场所—音乐厅，剧院 扶手、背壳、座壳是由木制多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮，座壳有吸音孔 背泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料采用冷熟化工艺一次模塑成型；座泡棉为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架（骨架内置“s”型弹簧），采用冷熟化工艺一次模塑成型。 上扶手为实木榉木精工制成。 椅腿采用单腿支撑并配有送风孔，椅座翻转为弹簧回弹，回位准确，无噪音。 面料可选用： 高级专用布料，阻燃，耐磨，防褪色； 优质真皮； 西皮。