

硅胶热缩管规格及特点

产品名称	硅胶热缩管规格及特点
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区（三）6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的硅胶热缩管主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐温等级高，可高达200 。

应用领域：广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。

特点： 耐温：-40 ~ 300

机器：65/85型专业挤出机

硬度：30 ~ 80度（邵氏硬度）

规格：1 ~ 55mm 特殊规格可定做

颜色：多色，也可按客户需求定做

模具量：现有5000多个（可开模）

认证：通过UL、FDA、SGS、ATC、ROSH、ISO9000等相关认证,

硅胶热缩管规格表:



规格	内径公差 (mm)	成品壁厚及公差			
		2500V (mm)	4000V (mm)	6000V (mm)	
0.8	0.8 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
1.0	1.0 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
1.5	1.5 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
2.0	2.0 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
2.5	2.5 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
3.0	3.0 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
3.5	3.5 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
4.0	4.0 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
4.5	4.5 ± 0.10	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
5.0	5.0 ± 0.20	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
5.5	5.5 ± 0.20	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
6.0	6.0 ± 0.20	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
6.5	6.5 ± 0.20	0.50 ± 0.10	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
7.0	7.0 ± 0.20	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
7.5	7.5 ± 0.20	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
8.0	8.0 ± 0.25	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
9.0	9.0 ± 0.25	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
10.0	10.0 ± 0.25	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
11.0	11.0 ± 0.30	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
12.0	12.0 ± 0.30	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
13.0	13.0 ± 0.30	—	1.00 ± 0.15	1.50 ± 0.20	
14.0	14.0 ± 0.30	—	—	1.50 ± 0.20	
15.0	15.0 ± 0.30	—	—	1.50 ± 0.20	
20.0	20.0 ± 0.30	—	—	—	

其他规格可按客户要求定制

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com